

ANUÁRIO ORNITOLÓGICO

Volume 11 | 2019





SOCIEDADE PORTUGUESA PARA O ESTUDO DAS AVES

Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, N° 87 – 3° andar
1070-062 Lisboa – Portugal
Tel. +351 213 220 434/0 | Fax. +351 213 220 439
spea@spea.pt | www.spea.pt

DIREÇÃO NACIONAL

Presidente: Graça Lima
Vice-presidente: Paulo Travassos
Tesoureiro: Peter Penning
Vogais: Alexandre Leitão
Martim Pinheiro de Melo

EDITOR

Pedro Ramalho

SUBEDITOR

Matthias Tissot

COMISSÃO EDITORIAL

Ray Tipper, Peter Alfrey, Paulo Alves, Pierre-André Crochet, Hélder Cardoso, Alexandre H. Leitão, Dominic Mitchell, Pedro Ramalho, Magnus Robb, João Tiago Tavares & Thijs Valkenburg

FOTOGRAFIAS

Capa: Gaivota-marfim (Ivory Gull), Nazaré, porto de pesca,
18 Novembro 2014 (© Vitor Maia)

Verso da contra-capa: Piui-verdadeiro (Eastern Wood Pewee),
vale do farol, 20 Outubro 2015 (© Vincent Legrand)

PAGINAÇÃO

Frederico Arruda

ISSN 1645-7056

Depósito legal 196692/03

ANUÁRIO ORNITOLÓGICO

Volume 11 | 2019

Aves de ocorrência rara ou acidental em Portugal

Relatório do Comité Português de Raridades referente aos anos de 2013 e 2014

Ray Tipper, Peter Alfrey, Paulo Alves, Pierre-André Crochet, Hélder Cardoso, Alexandre H. Leitão, Dominic Mitchell, Pedro Ramalho, Magnus Robb, João Tiago Tavares & Thijs Valkenburg

RESUMO

R. TIPPER, P. ALFREY, P. ALVES, H. CARDOSO, P-A. CROCHET, A. H. LEITÃO, D. MITCHELL, P. RAMALHO, M. ROBB, J. T. TAVARES & T. VALKENBURG. 2019. Aves de ocorrência rara ou acidental em Portugal. Relatório do Comité Português de Raridades referentes aos anos de 2013 e 2014. *Anuário Ornitológico* 11: 03-55.

No décimo quarto relatório do Comité Português de Raridades da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, relativo principalmente aos anos de 2013 e 2014, foram analisados 364 registos para este período (dos quais 92,03% foram aceites) respeitantes a 155 espécies. A maioria dos registos aceites referem-se a Portugal Continental (65%), seguidos dos Açores (27%) e da Madeira (7%), enquanto que apenas seis registos foram recebidos para o arquipélago das Selvagens. Para o período considerado no conjunto do território de Portugal foram registadas 11 novas espécies. Cinco destas espécies constituem os primeiros registos homologados para o Paleártico Ocidental: páinho-de-barriga-preta *Fregatta tropica* (Madeira), alcatraz-do-cabo *Morus capensis* (Açores), piui-verdadeiro *Contopus virens* (Açores), mariquita-de-garganta-amarela *Setophaga dominica* (Açores) e a mariquita-da-pradaria *Setophaga discolor* (Açores). As espécies gaivota-marfim *Pagophila eburnea* (Portugal Continental), gaivota-dominicana *Larus dominicanus* (Portugal Continental), garajau-elegante *Thalasseus elegans* (categoria A; Portugal Continental), abelharuco-persa *Merops persicus* (Portugal Continental), tordo-americano *Turdus migratorius* (Açores), chingolito *Zonotrichia albicollis* (Açores), constituem também primeiros registos homologados para Portugal. Em Portugal Continental foram registados pela primeira vez mergulhão-caçador *Podilymbus podiceps* e um camião-americano *Porphyrio martinica*. Para o arquipélago dos Açores foi observado um páinho-de-swinhoe *Oceanodroma monorhis* e uma franga-d'água-americana *Porzana carolina*, que constituem os primeiros registos homologados para a região. Para os arquipélagos da Madeira e das Selvagens várias espécies foram registadas pela primeira vez: pato-rabilongo *Clangula hyemalis* (Madeira), merganso-grande *Mergus merganser* (Madeira), calhandrinha *Calandrella brachydactyla* (Madeira), alvéola-citrina *Motacilla citreola* (Madeira) e toutinegra-real-ocidental *Sylvia hortensis* (Selvagens).

SUMMARY

R. TIPPER, P. ALFREY, P. ALVES, H. CARDOSO, P-A. CROCHET, A. H. LEITÃO, D. MITCHELL, P. RAMALHO, M. ROBB, J. T. TAVARES & T. VALKENBURG. Rare Birds in Portugal. Portuguese Rarities Committee report for 2013 and 2014. *Anuário Ornitológico* 11: 03-55.

In the fourteenth report of the Portuguese Rarities Committee of the Portuguese Society for the Study of Birds (SPEA), relating mainly to the years 2013 and 2014, 364 records of 155 species were analysed for the referred period (of which 92.03% were accepted). Most of the accepted records occurred in Mainland Portugal (65%), followed by the Azores (27%) and Madeira (7%), while only six records came from the Selvagens archipelago. Eleven new species for Portugal were recorded for the first time in the period covered in this report. Five of those were first records for the Western Palearctic: Black-bellied Storm Petrel *Fregetta tropica* (Madeira), Cape Gannet *Morus capensis* (Azores), Eastern Wood Pewee *Contopus virens* (Azores), Yellow-throated Warbler *Setophaga dominica* (Azores) and Prairie Warbler *Setophaga discolor* (Azores). Other firsts for Portugal were: Ivory Gull *Pagophila eburnea* (Mainland Portugal), Kelp Gull *Larus dominicanus* (Mainland Portugal), White-throated Sparrow *Zonotrichia albicollis* (Azores), Elegant Tern *Thalasseus elegans* (category A; Mainland Portugal), Blue-cheeked Bee-eater *Merops persicus* (Mainland Portugal) and American Robin *Turdus migratorius* (Azores). Pied-billed Grebe *Podilymbus podiceps* and Purple Gallinule *Porphyrio martinica* were recorded for the first time in Mainland Portugal. In the Azores archipelago, first records of Swinhoe's Storm Petrel *Oceanodroma monorhis* and Sora *Porzana carolina* were accepted. For the Madeira and the Selvagens archipelagos, there were five first records: Long-tailed Duck *Clangula hyemalis* (Madeira), Goosander *Mergus merganser* (Madeira), Greater Short-toed Lark *Calandrella brachydactyla* (Madeira), Citrine Wagtail *Motacilla citreola* (Madeira), and Western Orphean Warbler *Sylvia hortensis* (Selvagens).

INTRODUÇÃO

Este é o décimo quarto relatório do Comité Português de Raridades (CPR) da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) referente sobretudo a registos para o período compreendido entre 2013 e 2014, incluindo também registos anteriores a este mesmo período, particularmente no que respeita ao arquipélago dos Açores. Quatro registos apreciados referem-se a datas posteriores a 2014, e constituem as primeiras observações homologadas para o Paleártico Ocidental.

Foram analisados 364 registos para este período (Tabela 1), e referem-se a todas as regiões do país consideradas (Portugal Continental, arquipélagos dos Açores, da Madeira e das Selvagens), dos quais

92,03% foram aceites. O número total de espécies consideradas ascendeu a 155 (Tabela 1).

Ao contrário dos relatórios referentes aos anos de 2011 e 2012 (Matias *et al.* 2012, 2018), em que a maioria dos registos avaliados referiam-se ao arquipélago dos Açores, para o período considerado neste relatório referem-se maioritariamente a Portugal Continental (65%), seguidos dos arquipélagos dos Açores (27%) e da Madeira (7%). Somente 6 registos foram recebidos e homologados para o arquipélago das Selvagens. Enquanto que os Açores foram responsáveis por aproximadamente 2/3 dos registos apreciados nos últimos dois relatórios, no presente relatório esta proporção é substancialmente menor,

e tal é devido em parte a mudanças do estatuto numa série de espécies nos Açores (registos de espécies que deixaram de ser considerados como homologáveis pelo CPR), daí resultando menos observações avaliadas. O grande influxo de gaivotas “brancas” no Inverno de 2013/2014 contribuiu para o aumento do número de registos para o continente.

Para o conjunto do território de Portugal foram homologadas onze (11) novas espécies para o período considerado neste relatório. Para cinco destas espécies trata-se dos primeiros registos homologados para o Paleártico Ocidental: páinho-de-barriga-preta *Fregatta tropica* (Madeira), alcatraz-do-cabo *Morus capensis* (Açores), piui-verdadeiro *Contopus virens* (Açores), mariquita-de-garganta-amarela *Setophaga dominica* (Açores), mariquita-da-pradaria *Setophaga discolor* (Açores).

Paralelamente, foram aceites primeiros registos para Portugal das seguintes espécies: gaivotamarfim *Pagophila eburnea* (Portugal Continental), gaivota-dominicana *Larus dominicanus* (Portugal

Continental), garajau-elegante *Thalasseus elegans* (categoria A; Portugal Continental), abelharucopersona *Merops persicus* (Portugal Continental), tordo-americano *Turdus migratorius* (Açores) e chingolito *Zonotrichia albicollis* (Açores).

Referente exclusivamente ao território de Portugal Continental, foram registados pela primeira vez o mergulhão-caçador *Podilymbus podiceps* e camão-americano *Porphyrio martinica*.

Neste período foram homologados os primeiros registos para os Açores de páinho-de-swinhoe *Oceanodroma monorhis* e franga-d’água-americana *Porzana carolina* (Açores).

Também neste período e para os arquipélagos da Madeira e das Selvagens, foram homologados os primeiros registos de pato-rabilongo *Clangula hyemalis* (Madeira), merganso-grande *Mergus merganser* (Madeira), calhandrinha *Calandrella brachydactyla* (Madeira), alvéola-citrina *Motacilla citreola* (Madeira), toutinegra-real-ocidental *Sylvia hortensis* (Selvagens).

Tabela 1. Resumo dos registos apreciados no presente relatório. ¹ Entre parêntesis o número de espécies exclusivamente incluídas na categoria D; ² apresenta-se o número total de registos avaliados. *Summary of all records included in the present report. ¹ in brackets the number of species included only in category D; ² the total number of evaluated records.*

Região	Número de espécies ¹	Registos aceites		Registos não aceites	Total avaliado ²
		Cat. A, B, C5	Cat. D		
Portugal Continental	69 (2)	218	2	15	235
Açores	66 (0)	92	0	6	98
Madeira	23 (0)	17	0	7	24
Selvagens	3 (0)	6	0	1	7
Total	155 (2)	333	2	29	364

Para cada uma das regiões, as espécies e/ou subespécies incluídas na categoria D são apresentadas no final deste relatório. As observações e registos respeitantes a exemplares considerados como fugas de cativo e, por conseguinte, classificados como registos da categoria E (ver Matias *et al.* 2007 para explicação sobre as diferentes categorias) são também apresentados no final deste relatório.

Como resultado da revisão continuada das listas de espécies sujeitas a homologação em Portugal, e porque o número de registos aceites até à data consubstancia a regularidade de ocorrência destas espécies nas regiões indicadas, as observações dos seguintes taxa efectuadas a **partir de 1 de Janeiro de 2019** deixam de requerer homologação pelo CPR:

-- para Portugal Continental: felosa-aquática *Acrocephalus paludicola*;

-- para os Açores: marreco *Spatula querquedula*, pato-colhereiro *Spatula clypeata*, frisada *Mareca strepera*, íbis-preta *Plegadis falcinellus*, perna-vermelha *Tringa totanus*, felosinha-comum *Phylloscopus collybita*;

-- para a Madeira e Selvagens: corvo-marinho-de-faces-brancas *Phalacrocorax carbo*, rola-turca *Streptopelia decaocto*, alma-de-mestre *Hydrobates pelagicus*, painho-casquilho *Oceanites oceanicus*, painho-de-cauda-forçada *Oceanodroma leucorhoa*.

Foi decidido adicionar as seguintes espécies à categoria C:

-- ganso-do-egipto *Alopochen aegyptiaca*: espécie registada ao longo de todo o ano, sendo que a grande maioria dos registos provém da metade Sul do país (Alentejo principalmente). Presença regular em parques urbanos, mas desde há muito (+15 anos) que é observado em estado selvagem com reprodução confirmada;

-- capuchinho-dominó *Lonchura punctulata*: espécie observada regularmente desde 1999, com registos ao longo de todo o ano nas bacias do Tejo e Sado. Reprodução confirmada (pelo menos) desde

2006, apesar da observação de juvenis não ser regular nos primeiros anos. Os dados existentes sugerem uma contínua colonização, principalmente na metade Sul de Portugal;

-- viuvinha-bico-de-lacre *Vidua macroura*: esta espécie registou nos últimos dez (10) anos um aumento significativo na área de distribuição, com sucesso reprodutivo confirmado, não se prevendo a sua extinção no futuro próximo.

Dado que não há observações confirmadas de bico-de-chumbo-de-cabeça-preta *Lonchura atricapilla* nos últimos 10 anos foi decidido remover a espécie da categoria C.

METODOLOGIA

1. Espécies consideradas

As espécies consideradas pelo CPR são aquelas referidas nas listas de espécies raras ou acidentais em Portugal actualizadas regularmente (última actualização em Janeiro de 2019) para cada uma das regiões geográficas tratadas (Portugal Continental, Açores, Madeira e Selvagens), e disponíveis online no website do CPR (SPEA, 2019). São ainda consideradas as espécies acidentais não referidas nessas listas que sejam primeiros registos para qualquer uma dessas regiões. No caso de alguns géneros para os quais existem grandes dificuldades de identificação no campo ou na mão (por exemplo *Limnodromus* sp. e *Pterodroma* sp., entre outras) e em que todas as espécies desse género são sujeitas a homologação, aceitam-se também registos indeterminados a nível específico, desde que o género seja identificado.

2. Avaliação de registos

Todos os registos de espécies raras ou acidentais em Portugal recebidos pelo CPR são avaliados escrupulosamente. O processo de avaliação passa por uma primeira ronda de votação, em que, para

que um registo seja considerado aceite ou rejeitado, é necessária unanimidade. Nesta primeira ronda, a avaliação dos registos é feita de forma independente por cada um dos membros do CPR. O envolvimento de um (ou mais) membro(s) do CPR em algum(ns) dos registos impede a sua participação na respectiva avaliação. No caso de não haver unanimidade na decisão, procede-se a uma segunda ronda de votações na qual são partilhadas as considerações e votos respeitantes a essas mesmas avaliações. Nesta segunda ronda, para que um registo seja homologado, só pode ser contabilizada uma rejeição entre todas as avaliações. Se mesmo após a segunda ronda continuarem a existir registos sem uma decisão cabal ou pendentes, os mesmos passarão a uma terceira ronda de avaliação (habitualmente, em reunião anual), até uma decisão definitiva ser obtida.

3. Apresentação de dados

A informação é apresentada separadamente para cada uma das quatro regiões consideradas. Este formato tem como objetivo facilitar a pesquisa de informação sobre cada região. Para cada região as espécies são separadas em três secções de acordo com as categorias classificativas da AERC (Association of European Records and Rarities Committees), da qual o CPR é membro). Uma primeira secção constituída pelos registos das espécies incluídas nas categorias A, B e C5, uma segunda composta pelas espécies que integram a categoria D, e uma terceira para os registos considerados como sendo de categoria E. Resumidamente, a **categoria A** inclui os registos de divagantes naturais efectuados desde 1 de Janeiro de 1950 até ao presente; a **categoria B** inclui todos os registos de divagantes naturais anteriores a 1950, mas posteriores ao ano 1800; a **categoria C5** inclui as espécies acidentais provenientes de populações naturalizadas noutros países; a **categoria D** inclui todas as espécies de estatuto indeterminado; a **categoria E** engloba os registos considerados como

fugas de cativoiro (para mais detalhes ver Matias *et al.* 2007).

Para cada espécie, apresenta-se o número total de registos homologados pelo Comité Ibérico de Raridades (até 1994) e pelo Comité Português de Raridades (de 1995 até ao período a que se refere este relatório) e o número de registos agora publicados. Assim, por exemplo, a indicação (4, 2) que é dada para os registos de ganso-de-bico-curto *Anser brachyrhynchus* em Portugal Continental assinala que já existiam 4 registos homologados, e que agora foram homologados 2 novos registos, resultando num total de 6 registos desta espécie para esta região geográfica. Não são contabilizadas (ainda que sejam publicadas) observações de aves que sejam comprovadamente fugas de cativoiro (categoria E), uma vez que se pretende caracterizar os padrões de divigância natural das populações selvagens.

A maior mudança efectuada neste anuário foi a taxonómica. Com efeito o CPR adoptou a taxonomia e nomenclatura do IOC/*International Ornithological Congress* (Gill *et al.* 2019). Os nomes vernáculos portugueses seguem na generalidade Costa *et al.* (2000) (ver também Matias *et al.* 2007, 2011). Os nomes comuns em inglês seguem, genericamente, o proposto pelo IOC.

Apresenta-se também informação resumida sobre a área de distribuição (nidificação) original de cada uma das espécies tratadas.

Para cada observação indica-se sucessivamente: **1.** o distrito ou, no caso das observações de aves marinhas, a Zona Económica Exclusiva (ZEE); no caso das regiões autónomas dos Açores e da Madeira e do arquipélago das Selvagens, indica-se a ilha em vez do distrito; **2.** o concelho (no caso das regiões autónomas esta indicação só é incluída quando relevante); **3.** o local da observação e, quando necessário, a localidade mais próxima; **4.** número de indivíduos e, quando possível, outras informações, nomeadamente a idade, o sexo, se a ave foi capturada,

anilhada ou abatida, etc.; **5.** data da observação; **6.** observadores (pela seguinte ordem, sempre que possível: quem descobriu a ave, quem identificou a ave, autores das fotografias, outros observadores); **7.** referência à existência de fotografias ou outro tipo de registo de imagens ou de som; **8.** notas adicionais que sejam consideradas relevantes sobre o registo; **9.** sempre que tal se justifique, são apresentados comentários sobre os registos. Os registos são ordenados, tanto quanto possível, por ordem cronológica.

São utilizadas as seguintes abreviaturas: ad. (adulto), ads. (adultos), ind. (indivíduo), inds. (indivíduos), 1.º inv. (plumagem de primeiro Inverno), 2.º inv. (plumagem de segundo Inverno e assim sucessivamente), juv. (juvenil), juvs. (juvenis), imat. (imaturo), imats. (imatuross), 1.º ano (o ano civil da eclosão, desde a eclosão até 31 de Dezembro desse ano), 2.º ano (o ano civil seguinte ao da eclosão, de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro, e assim sucessivamente), prov. (provavelmente).

Os dados apresentados são propriedade dos

respectivos observadores que, como tal, deverão ser citados como autores na bibliografia, por exemplo: “... 2012 - Lisboa, Cascais, cabo Raso, 1 ind. 1.º ano da subespécie *B. b. bernicla*, a 31 de Dezembro (R. Caratão *in* Tipper *et al.* 2019)”.

4. Critérios de contabilização de registos

Para efeitos de contabilização, um registo é considerado como uma observação individual de uma determinada ave ou bando de aves relacionadas, todas da mesma espécie. Nos casos em que há chegadas múltiplas de indivíduos em datas diferentes, mas que acabam por integrar um mesmo bando (por exemplo, casos de diversas limícolas e anatídeos nos Açores), cada nova chegada independente é considerada um novo registo que é adicionado ao total. No caso de todas as aves de um bando serem registadas nas mesmas datas, apenas um registo é considerado. O CPR não está a proceder à contabilização de indivíduos (em parte devido à grande complexidade deste processo em muitos casos), mas tal será feito no próximo relatório.


LISTA SISTEMÁTICA DOS REGISTOS HOMOLOGADOS

1. Espécies incluídas nas categorias A, B e C5

PORTUGAL CONTINENTAL

Ganso-de-faces-pretas
(Brent Goose)
Branta bernicla (15, 3)

(Eurásia e América do Norte, em latitudes boreais)

2001 - **Braga**, Esposende, estuário do Cávado, 1 ind. da subespécie *B. b. bernicla*, 19 de Novembro (F. Campinho). Existem fotografias.2012 - **Lisboa**, Cascais, cabo Raso, 1 ind. 1.º ano da subespécie *B. b. bernicla*, 31 de Dezembro (R. Caratão).2014 - **Braga**, Esposende, estuário do Cávado, 1 ad. da subespécie *B. b. brota*, 27 de Outubro a 5 Novembro (J. Silva). Existe fotografia.**Comentário:** *os registos da subespécie B. b. bernicla deixam de estar sujeitos a homologação pelo CPR a partir de 1 de Janeiro de 2013 (Matias et al. 2018), publicando-se duas observações anteriores a essa data.*

Ganso-de-faces-pretas-da-gronelândia (Pale-Bellied Brent Goose), Esposende, 27 Outubro 2014 (© Jorge Silva)

Ganso-marisco
(Barnacle Goose)
Branta leucopsis (15, 0)

(Gronelândia, Svalbard e Nova Zembla)

2010/2011 - **Lisboa**, Vila Franca de Xira, Ponta da Erva, 1 ind. (prov. 1.º inv.), 4 de Dezembro a 12 de Fevereiro (J. Jara, J. Muchaxo, M. Rolo, L. Custódia P. Ramalho e outros). Existem fotografias.2011/2012 - **Faro**, Loulé, Quinta do Lago, 1 ind., 21 de Outubro a 4 de Abril (J. Taylor, P. Dedicoat, T. Grevenstuk, A. Filipe). Existem fotografias.**Comentário:** *publicam-se agora as datas completas de dois registos publicados anteriormente, a que se adicionaram novas datas que estendem o período de permanência destes exemplares observados.*
Ganso-de-bico-curto
(Pink-footed Goose)
Anser brachyrhynchus (4, 2)

(Gronelândia, Islândia e Svalbard)

2013/2014 - **Braga**, Esposende, restinga do Cávado, 3 inds., 1 de Outubro a 3 de Janeiro (J. Silva). Existem fotografias.2013 - **Lisboa**, Vila Franca de Xira, Ponta da Erva, 1 ad., 21 de Dezembro (P. Nicolau, S. Melo). Existem fotografias.

Ganso-de-bico-curto (Pink-footed Goose), Esposende, 1 Outubro 2013 (© Jorge Silva)

Cisne-bravo

(Whooper Swan)

Cygnus cygnus (3, 0)

(Paleártico)

2012/2013 - **Leiria**, Peniche, campos do hotel Sol-Village II e ETAR de Atouguia da Baleia, 3 inds. (ads.), de 7 de Novembro a 5 de Março (P. Ramalho, S. Teodoro, J. Oliveira, H. Cardoso, R. Caratão). Existem fotografias.

Comentário: *publica-se agora a data completa de permanência das aves envolvidas num registo anteriormente publicado (P. Ramalho in Matias et al. 2018).*

Marreca-d'asa-azul

(Blue-winged Teal)

Spatula discors (14, 1)

(América do Norte)

2014 - **Braga**, Esposende, estuário do Cávado, 1 macho ad., 11 a 17 de Março (J. Silva). Existem fotografias.

Comentário: *trata-se de um registo em Março, compatível com o padrão que vem sendo observado para esta espécie; efectivamente, este é o único Anatidae americano cujo pico de ocorrência se verifica no mês de Março (ver fig. 1).*



Marreca-d'asa-azul (Blue-winged Teal), Esposende, 11 Março 2014
(© Jorge Silva)




Fig. 1. Distribuição quinzenal do número de indivíduos de marreca-d'asa-azul em Portugal Continental (N = 23). Os meses são representados pelas suas iniciais (com início em Janeiro = J, e terminando em Dezembro = D). *Time distribution of Blue-winged Teal numbers from Mainland Portugal in 15-day periods. Months are represented by their initials (starting in January = J, and ending in December = D).*

Piadeira-americana
(American Wigeon)

Mareca americana (5, 2)

(América do Norte)

2013 - **Porto**, Porto, ribeira da Granja, estuário do Douro, 1 macho ad., 6 a 12 de Dezembro (F. Bernardo). Existem fotografias.

2014 - **Aveiro**, Aveiro, pateira das Dunas de S. Jacinto, 1 macho ad., 26 de Janeiro a 1 de Fevereiro (P. Moreira, J. Conde, T. Correia). Existem fotografias.

Comentário: *corrige-se aqui a contagem dos registos existentes, já que dois registos do Inverno de 1996/1997, referentes a 3 inds. na pateira das Dunas de S. Jacinto (C. Fradoca in Costa et al. 1999 e 2000), foram agora englobados num só, já que diziam respeito às mesmas aves em ambas as situações.*

Marrequinha-americana
(Green-winged Teal)

Anas carolinensis (14, 4)

(América do Norte)

2012 - **Aveiro**, Aveiro, pateira das Dunas de S. Jacinto, 1 macho ad., 16 de Dezembro (D. Rodrigues). Existem fotografias.

2012/2013 - **Lisboa**, Vila Franca de Xira, Ponta da Erva, EVOA, 1 macho ad., 23 de Dezembro a 27 de Janeiro (D. Rodrigues). Existem fotografias.

2013 - **Coimbra**, Montemor-o-Velho, paul do Taipal, 1 macho ad., 15 de Fevereiro a 17 de Março (D. Rodrigues). Existem fotografias.

2013 - **Aveiro**, Aveiro, pateira das Dunas de S. Jacinto, 1 macho juv. (com marca nasal branca com código 0-O-0), 12 de Novembro (D. Rodrigues). Existem fotografias.

2013/2014 - **Lisboa**, Vila Franca de Xira, Ponta da Erva, EVOA, 1 macho, 26 de Dezembro a 1 de Março (D. Rodrigues). Existem fotografias.

2013/2014 - **Lisboa**, Vila Franca de Xira, Ponta da Erva, EVOA, 1 macho (marca nasal branca com código 0-O-0), 31 de Dezembro a 2 de Janeiro (L. Arede).

2014 - **Aveiro**, Aveiro, pateira das Dunas de S. Jacinto, 1 macho ad. (marca nasal branca com código

0-O-0), 21 de Março (P. Moreira, T. van Nus). Existem fotografias.

Comentário: *o registo de 16 de Dezembro de 2012 não foi contabilizado já que corresponde a uma mesma ave cujo registo havia já sido publicado (A. Gonçalves in Matias et al. 2018). O macho observado na pateira das Dunas de São Jacinto em 2013 e marcado com uma marca nasal branca com código 0-O-0 foi posteriormente observado no EVOA até, pelo menos, Janeiro de 2014, tendo sido novamente avistado na pateira das Dunas de São Jacinto em Março do mesmo ano. Esta é a primeira evidência das deslocações, que uma espécie considerada como uma raridade, podem fazer em Portugal num único Inverno, e que só foi possível de acompanhar graças ao facto da ave se encontrar marcada. Para a contabilidade total, apenas foi considerado um registo respeitante a este exemplar marcado.*

Pardilheira
(Marbled Duck)

Marmaronetta angustirostris (10, 2)

(Sul de Espanha, Norte de África, Médio Oriente, região Ocidental da China)

2002 - **Faro**, Castro Marim, 1 ind., Maio (V. Oliveira). Existe fotografia.

2008 - **Lisboa**, Vila Franca de Xira, Saragoça, 1 ind., 29 de Março a 17 de Agosto (J. Jara, L. Gomes, A. Gonçalves). Existe fotografia.

2011 - **Lisboa**, Vila Franca de Xira, ETAR de Alverca, 2 inds., 11 de Fevereiro (R. Caratão e outros). Existem fotografias.

Comentário: *publica-se agora a data final do registo feito nas marinhas da Saragoça em 2008 (J. Jara in Jara et al. 2009-10) que complementa os registos anteriormente publicados.*

Caturro
(Ring-necked Duck)

Aythya collaris (19, 1)

(América do Norte)

2011/2012 - **Setúbal**, Santiago do Cacém, lagoa de Santo André, 1 macho ad., 27 de Novembro a 12

de Janeiro (M. Robb, J. Santos, A. Leitão). Existe fotografia. [publica-se agora a data completa de um registo anteriormente publicado (M. Robb *in* Matias *et al.* 2018).]

2013 - **Setúbal**, Santiago do Cacém, lagoa de Santo André, 1 macho ad., 5 de Janeiro (P. Ramalho, F. Oliveira, J. Morgado, R. Caratão). Existem fotografias.


Comentário: *corrige-se aqui a contagem dos registos existentes, já que os dois registos do Inverno de 1997/1998 de 1 macho na pateira das Dunas de São Jacinto (D. Rodrigues e J. Neto in Costa et al. 2000), foram agora contabilizados como sendo apenas um, já que se referem à mesma ave envolvida em ambas as observações. O mesmo foi feito aos dois registos feitos no Inverno de 2000/2001 na lagoa de Santo André (C. C. Moore in Costa et al. 2003). Uma parte importante dos registos de caturro (37%) dizem respeito a permanências mínimas de 30 dias (ver fig. 2), o que significa que uma proporção significativa das aves que ocorrem em Portugal Continental deverá permanecer por longos períodos nas zonas húmidas deste território.*

Negrelho-americano (Lesser Scaup)

Aythya affinis (6, 1)

(América do Norte)

2012 - **Aveiro**, Aveiro, pateira das Dunas de S. Jacinto, 1 macho capturado (marca nasal vermelha com código VH), 16 de Dezembro (D. Rodrigues). Existem fotografias.



Negrelho-americano (Lesser Scaup), RND São Jacinto, 16 Dezembro 2012
(© David Rodrigues)





Fig. 2. Percentagem de caturros em Portugal Continental face ao número de dias consecutivos em que foram observados/registados (N = 20). *Percentage of Ring-necked Ducks from Mainland Portugal related with consecutive number of days which they were recorded (N = 20).*

Êider**(Common Eider)***Somateria mollissima* (5, 2)

(Eurásia e América do Norte, em latitudes boreais)

2013/2014 - **Faro**, Loulé, Quarteira, 1 juv., 28 de Novembro a 10 de Abril (T. Sá, M. Davis, A. Gonçalves). Existem fotografias.2013/2014 - **Faro**, Olhão, ria Formosa, barra da Armona, 4 inds. (1 ad., 3 juvs./fêmeas), 29 de Novembro a 7 de Abril (T. Ventura, M. Mendes, R. Brandão, T. Valkenburg, F. Azevedo). Existem fotografias.**Comentário:** *o bando de 4 indivíduos registado na barra da Armona é a maior concentração desta espécie já observada em Portugal; três das aves permaneceram pelo menos até 7 de Abril do ano seguinte (2014).*Êider (Common Êider) Quarteira, 7 Fevereiro 2014
(© António Gonçalves)Êider (Common Êider), ria Formosa, barra da Armona, 7 Abril 2014
(© Tiago Ventura)**Negrola-de-lunetas****(Surf Scoter)***Melanitta perspicillata* (2, 2)

(América do Norte)

2013 - **Lisboa**, Oeiras, Cruz Quebrada, foz do Jamor, 1 ind. 1.º inv., 2 a 17 de Dezembro (N. Pereira, S. Pereira, R. Matias). Existem fotografias.2014 - **Faro**, Loulé, praia do Trafal, 1 ind. 1.º inv., 11 a 31 de Janeiro (G. Schreier, P. Ramalho, F. Morais, F. Oliveira, B. Herlander, B. Maia, J. T. Tavares). Existem fotografias.**Comentário:** *é possível que ambas as aves envolvidas nestes dois registos sejam na realidade a mesma, mas dado ser impossível comprová-lo e numa abordagem conservadora, foram contabilizadas separadamente.*Negrola-de-lunetas (Surf Scoter), Cruz Quebrada, 4 Dezembro 2013
(© Pedro Nicolau)**Negrola-d'asa-branca****(Velvet Scoter)***Melanitta fusca* (4, 3)

(Eurásia, em latitudes boreais)

2013 - **Porto**, Porto/Vila Nova de Gaia, estuário do Douro, 1 ind. (prov. fêmea), 19 a 22 de Janeiro (P. Faria, F. Bernardo). Existem fotografias.2014 - **Faro**, Loulé, praia do Ancão, 1 macho 1.º inv., 11 a 31 de Janeiro (M. Mendes, P. Ramalho, F. Oliveira, F. Morais, B. Herlander, J. T. Tavares). Existem fotografias.

2014/2015 - **Leiria**, Caldas da Rainha, lagoa de Óbidos, 1 macho 1.º inv., 14 de Dezembro a 2 de Janeiro (H. Cardoso, L. Duarte). Existem fotografias.

Comentário: *todos os registos homologados pelo CPR até à data, enquadram-se na janela temporal compreendida entre 17 de Dezembro a 31 de Janeiro.*

Pato-rabilongo (Long-tailed Duck)

Clangula hyemalis (13, 5)

(Eurásia e América do Norte, em latitudes boreais)

2013 - **Faro**, Lagos, perto de Odiáxere, 1 macho 1.º inv., 18 de Janeiro (P. Hudson, S. Hudson). Existe fotografia.

2013 - **Faro**, Castro Marim, sapal de Venta Moinhos, 1 fêmea, 30 de Janeiro a 27 de Março (A. Gonçalves, T. Valkenburg, R. Gordon, L. Freitas). Existem fotografias.

2013 - **Braga**, Esposende, estuário do Cávado, 1 macho 1.º inv., 8 de Fevereiro (J. Silva). Existem fotografias.

2013 - **Porto**, Vila Nova de Gaia, foz do Douro, 1 fêmea, 15 de Novembro (A. Mota). Existem fotografias.

2013/2014 - **Leiria**, Óbidos, lagoa de Óbidos, 1 fêmea 1.º inv., 21 de Novembro a 1 de Fevereiro (P. Ramalho). Existem fotografias.

Merganso-grande (Goosander)

Mergus merganser (8, 0)

(Eurásia e América do Norte)

2011 - **Faro**, Portimão, ria de Alvor, 1 ind. (fêmea/imat.), 3 a 31 de Janeiro (G. Réthoré, F. Bragança, J. T. Tavares). Existem fotografias.

2011 - **Aveiro**, Estarreja, esteiro de Salreu, 1 ind. (fêmea/imat.), 3 a 13 de Janeiro (J. M. Neto, L. Gordinho, N. Monteiro e outros). Existem fotografias.

Comentário: *publicam-se agora as datas completas de dois registos anteriormente publicados in Matias et al. 2012.*

Pato-rabo-alçado-americano (Ruddy Duck)

Oxyura jamaicensis (9, 1)

(América do Norte, introduzido no Reino Unido)

2013 - **Faro**, Loulé, Quinta do Lago, lagoa de São Lourenço, 1 ind. (prov. fêmea), 21 de Janeiro (T. Sá). Existem fotografias.

Comentário: *corrige-se aqui a contagem dos registos existentes, já que dois dos registos feitos na Primavera de 2010 e 2011 na albufeira dos Ruivos (M. Rolo in Matias et al. 2011 e M. Rolo in Matias et al. 2012) foram contabilizados como sendo apenas um, já que se referem à mesma ave envolvida em ambas as ocasiões. Na realidade é possível que o mesmo macho esteja envolvido em todos os registos feitos nesta zona entre 2007 e 2014, bem como nos vários registos feitos no Inverno na lagoa de Santo André. Como não é possível ter certezas deste cenário só os registos efetuados num mesmo local foram condensados. Devido às dúvidas existentes sobre a proveniência dos exemplares que vêm sendo registados na Europa, torna-se plausível que em breve haja uma revisão e reavaliação de todos os registos desta espécie, nomeadamente quanto à categoria a que esta espécie deva pertencer.*

Pato-rabo-alçado (White-headed Duck)

Oxyura leucocephala (8, 1)

(Mediterrâneo e Ásia Ocidental)

2013 - **Faro**, Loulé, Quinta do Lago, 1 ind. (prov. fêmea), 23 a 24 de Setembro (N. Santos). Existem fotografias.



Pato-rabo-alçado (White-headed Duck), Quinta do Lago, lagoa S. Lourenço, 23 Setembro 2013 (© Nuno Santos)

Mobelha-pequena (Red-throated Diver)

Gavia stellata (16, 7)

(Eurásia e América do Norte, em latitudes boreais)

2012/2013 - **Leiria**, Peniche, porto de Peniche, 1 ind., 28 de Novembro a 27 de Janeiro (R. Caratão, P. Fernandes). Existem fotografias.

2013 - **Braga**, Esposende, foz do Cávado, 1 ad., 3 de Janeiro (J. Silva). Existe fotografia.

2013 - **Porto**, Vila Nova de Gaia, praia da Granja, 1 ind., 17 de Janeiro (P. Dias). Existem fotografias.

2013 - **Porto**, Porto, Foz, 1 ind., 12 de Abril (J. Sequeira). Existem fotografias.

2013 - **Porto**, Porto, Foz, 1 ind., 3 de Dezembro (J. Sequeira). Existem fotografias.

2013 - **Setúbal**, Seixal, Ponta dos Corvos, 1 ind., 8 de Dezembro (H. Costa, R. Tavares). Existem fotografias.

2014 - **Braga**, Esposende, ao largo da praia de Apúlia, 1 ind. (prov. ad.), 10 de Janeiro (J. Silva). Existem fotografias.

Mobelha-grande (Great Northern Diver)

Gavia immer (34, 3)

(Islândia, Gronelândia e América do Norte)

2009 - **Setúbal**, Sesimbra, lagoa de Albufeira, 1 ind., 11 de Janeiro (M. Rolo). Existe fotografia.

2009 - **Lisboa**, Cascais, cabo Raso, 1 ind., 8 de Novembro (A. H. Leitão, P. L. Geraldés, A. Gonçalves, J. Andrade). [provavelmente uma ave presente na zona e vista posteriormente em 21 de Novembro (A. Gonçalves *in* Jara *et al.* 2010).]

2010 - **Setúbal**, Sesimbra, lagoa Grande, lagoa de Albufeira, 1 ad., 17 de Janeiro a 13 de Fevereiro (H. Costa e outros).

2011 - **Leiria**, Óbidos, lagoa de Óbidos, 1 ind., 12 de Janeiro (P. Ramalho). Existe fotografia.

2012 - **Setúbal**, Seixal, Arrentela, 1 ind. 1.º ano, 21 de Dezembro (R. Caratão). Existem fotografias. [uma ave presente na zona, vista posteriormente a 22 de Dezembro (J. Monteiro *in* Matias *et al.* 2018).]

Comentário: os registos desta espécie deixaram de estar sujeitos a homologação pelo CPR a partir de 1 de Janeiro de 2013 (de acordo com Matias *et al.* 2018); publicam-se aqui cinco observações anteriores a essa data.

Pombalete (Northern Fulmar)

Fulmarus glacialis (11, 3)

(Eurásia e América do Norte, em latitudes boreais)



Pombalete (Northern Fulmar), Peniche, Quebrado, 25 Dezembro 2013
(© Pedro Nicolau)



Pombalete (Northern Fulmar), Peniche, Quebrado, 25 Dezembro 2013
(© Pedro Nicolau)

2013 - **Porto**, Vila Nova de Gaia, 1 ind. (encontrado morto), 8 de Março (P. Dias). Existem fotografias.

2013 - **Leiria**, Peniche, Quebrado, 1 ad., 25 de Dezembro (P. Nicolau). Existem fotografias.

2014 - **Aveiro**, Murtosa, Torreira, praia de São Jacinto, 1 ind. (encontrado morto), 14 de Março (T. van Nus, P. Moreira). Existem fotografias.


Comentário: a maioria dos registos feitos em Portugal são de aves arrojadas e encontradas mortas na linha de maré, após tempestades; o registo de Peniche é um dos poucos referentes a uma ave viva, que foi observada num dia de grande passagem de marítimas, devido a uma forte tempestade.

Mergulhão-caçador
(Pied-billed Grebe)

Podilymbus podiceps (0, 1)
(Américas)

2014/2015 - **Braga**, Esposende, estuário do Cávado, 1 ind., 5 de Novembro a 6 de Janeiro (J. Silva, S. Esteves). Existem fotografias.

Comentário: este é o primeiro registo desta espécie efectuado em Portugal Continental.



Mergulhão-caçador (Pied-billed Grebe), Esposende, estuário do Cávado, 8 Novembro 2014 (© Jorge Silva)



Mergulhão-caçador (Pied-billed Grebe), Esposende, estuário do Cávado, 8 Novembro 2014 (© Jorge Silva)

Grifo-pedrês
(Rüppell's Vulture)

Gyps rueppelli (12, 1)
(África Subsariana)

2009 - **Faro**, Lagos/Vila do Bispo, Barão de São João e Sagres, 3 imats., 10 a 17 de Outubro (H. Costa, A. Fernandez, S. Wates, A. H. Leitão e outros). Existe fotografia. [3 aves presentes na zona vistas em dias diferentes; 2 imats. a 14 de Outubro e 3 imats. a 15 de Outubro (N. Cidraes-Vieira in Jara *et al.* 2010).]

2013 - **Beja**, Moura, Herdade da Contenda, 1 ind. 1.º/2.º ano, 3 de Outubro (A. Godino, D. Delgado). Existem fotografias.

Comentário: só o registo de 2013 foi contabilizado como um registo novo, dado que a referência às observações de 2009 dizem respeito a atualizações de datas de registos anteriormente publicados.

Águia-da-pomerânia
(Lesser Spotted Eagle)

Clanga pomarina (1, 1)

(do centro da Europa até ao Norte do Irão)

2010 - **Faro**, Vila do Bispo, Salema, 1 juv. marcado com transmissor satélite, 24 de Outubro (G. Réthoré, A. Cole, H. Coats, M. Felgueiras).

Tartaranhão-pálido
(Pallid Harrier)

Circus macrourus (3, 3)

(do extremo Leste da Europa à Ásia Central)

2013 - **Setúbal**, Alcochete, Sítio das Hortas, 1 macho ad., 3 de Janeiro (N. Martins). Existem fotografias.

2013 - **Faro**, Vila do Bispo, Sagres, Vale Santo, 1 juv., 23 de Setembro (A. Mota). Existem fotografias.

2014 - **Faro**, Vila do Bispo, Sagres, Vale Santo, 1 juv., 2 a 3 de Outubro (T. Pereira, A. Pereira, J. Jara, J. Meneses). Existem fotografias.

Codornizão (Corn Crane)

Crex crex (4, 1)

(Eurásia Ocidental)

2013 - **Santarém**, Alpiarça, 1 ind. (prov. juv.) abatido, 3 de Novembro (B. Moura, G. Moura). Existem fotografias.

Comentário: *mais um registo desta espécie feito através de uma ave abatida acidentalmente, é também o segundo registo feito em Novembro; estes registos são muito importantes, já que indiciam a ocorrência desta espécie durante o Inverno.*

Franga-d'água-bastarda (Little Crane)

Porzana parva (4, 3)

(Eurásia e África)

1997 - **Faro**, Loulé, Quinta do Lago, 1 macho ad., 8 a 30 de Março (W. Oliver). Existe vídeo.

2012 - **Faro**, Loulé, Parque Ambiental de Vilamoura, observatório oriental, 1 macho, 27 de Março a 2 de Abril (J. Viana, T. Valkenburg, F. Azevedo). Existem fotografias. [publica-se agora a data completa de um registo anteriormente publicado (J. Viana *in* Matias *et al.* 2018).]

2014 - **Faro**, Loulé, Almancil, Quinta do Lago, 1 macho, 14 a 21 de Março (K. Tyrer). Existe vídeo.

2014 - **Faro**, Loulé, Almancil, Quinta do Lago, 1 fêmea, 18 a 22 de Março (K. Tyrer, J. Waldon, D. Cavey). Existem fotografias.

Comentário: *publica-se agora a data completa de um registo anteriormente publicado não sendo por isso contabilizado.*

Franga-d'água-pequena (Baillon's Crane)

Porzana pusilla (2, 2)

(Eurásia, África e Australásia)

2012 - **Évora**, Reguengos de Monsaraz, 1 ind., 3 a 4 de Maio (D. Marecos). Existem fotografias.

2013 - **Lisboa**, Vila Franca de Xira, arrozais da Ponta da Erva, 1 ind. 1.º inv., 22 de Dezembro (P. Marques, A. Oliveira). Existem fotografias.

Comentário: *o indivíduo observado em Vila Franca de Xira foi a primeira observação feita desta espécie no Inverno e foi também o primeiro registo de uma ave imatura.*

Camão-americano (Purple Gallinule)

Porphyrio martinica (0, 1)

(Américas)

2013 - **Lisboa**, Lisboa, Monsanto, Espaço Biodiversidade, 1 ind. 1.º inv., 7 a 11 de Novembro (N. Ramos, I. Araújo, I. Caetano). Existem fotografias.

Comentário: *este foi o primeiro registo para Portugal Continental, e um dos poucos para a Europa de uma ave viva, dado que a maioria dos registos desta espécie são de aves mortas ou moribundas. A ave foi recolhida e levada para um centro de reabilitação no dia 11 tendo acabado por morrer.*



Camão-americano (Purple Gallinule), Monsanto, Espaço Biodiversidade, 8 Novembro 2013 (© Pedro Marques)

Galeirão-de-crista (Red-knobbed Coot)

Fulica cristata (34, 4)

(Mediterrâneo Ocidental e África Subariana)

2012 - **Faro**, Loulé, Ludo, 1 ind., 4 de Janeiro a 4 de Fevereiro (J. Valkenburg, T. Valkenburg, F. Azevedo). [publica-se agora a data completa de um registo anteriormente publicado (T. Valkenburg *in* Matias *et al.* 2018).]

2012/2013 - **Setúbal**, Sesimbra, lagoa de Albufeira, lagoa da Estacada, 1 ind., 17 de Novembro a 30 de Março (A. Gonçalves, M. Rolo, J. Frade, R. Pereira). Existem fotografias.

2013 - **Setúbal**, Santiago do Cacém, Cerradinha, lagoa de Santo André, 1 ad., 5 de Janeiro (F. Oliveira, J. Morgado, P. Ramalho, R. Caratão). Existem fotografias.

2013 - **Setúbal**, Alcochete, ribeira das Enguias, 1 ad., 18 de Fevereiro a 13 de Abril (A. Heitor *et al.*). Existem fotografias.

2014 - **Faro**, Lagoa, campo de golfe de Vale da Pinta, 1 ad., 15 de Março (F. Ström). Existem fotografias.

Comentário: *publica-se agora a data completa da ave observada no Ludo e já publicada in Matias et al. 2018. No passado as aves provenientes do programa de reintrodução espanhol, marcadas com colares brancos, foram contabilizadas em conjunto com as outras, quando na realidade, pelo facto de serem aves criadas em cativeiro, deveriam ser consideradas de categoria E; assim uma análise dos registos existentes e uma recontagem dos mesmos será feita no próximo anuário.*

Batuiruç

(American Golden Plover)

Pluvialis dominica (20, 2)

(América do Norte)

2013 - **Porto**, Vila Nova de Gaia, RNLE Douro, 1 ad., 4 de Setembro (A. Oliveira, P. Faria). Existem fotografias.

2013 - **Porto**, Vila Nova de Gaia, RNLE Douro, 1 ad., 14 a 29 de Setembro (F. Bernardo, P. Faria e P. Leite). Existem fotografias.

Comentário: *a análise das fotos permitiu determinar que os registos se referem a duas aves diferentes.*

Pilrito-de-uropígio-branco (White-rumped Sandpiper)

Calidris fuscicollis (3, 1)

(Neártico Setentrional)

2013 - **Porto**, Vila Nova de Gaia, RNLE Douro, 1 ind. 1.º inv., 29 de Outubro a 3 de Novembro (F. Bernardo). Existem fotografias.



Pilrito-de-uropígio-branco (White-rumped Sandpiper), RNLE Douro, 29 Outubro 2013 (© Francisco Bernardo)



Pilrito-de-uropígio-branco (White-rumped Sandpiper), RNLE Douro, 29 Outubro 2013 (© Francisco Bernardo)

Pilrito-acanelado (Buff-breasted Sandpiper)

Calidris subruficollis (13, 1)

(América do Norte)

2014 - **Lisboa**, Vila Franca de Xira, perto do EVOA, 2 juvs., 20 de Setembro (P. Ramalho, P. Ferreira). Existem fotografias.

Pilrito-de-colete
(Pectoral Sandpiper)

Calidris melanotos (31, 6)

(Nordeste da Sibéria e América do Norte Setentrional)

2011 - **Lisboa**, Torres Vedras, foz do rio Sizandro, 2 inds., 2 a 5 de Outubro (M. Robb). Existem fotografias.

2013 - **Santarém**, Benavente, Bate-Orelhas, 1 juv., 27 a 28 de Setembro (J. Jara, J. Muchaxo). Existem fotografias.

2013 - **Coimbra**, Figueira da Foz, ilha da Murraceira, 1 juv., 4 a 7 de Outubro (A. Gonçalves). Existem fotografias.

2014 - **Faro**, Faro, ETAR Faro Nascente, Salgados do Fialho, 1 ad., 13 de Maio (J. T. Tavares, S. Correia). Existem fotografias.

2014 - **Faro**, Vila do Bispo, lagoa do Martinhal, 1 juv., 13 a 17 de Setembro (F. Morais, S. Meneses, C. Pacheco). Existem fotografias e vídeo.

2014 - **Lisboa**, Torres Vedras, foz do Sizandro, 1 juv., 14 de Setembro a 5 de Outubro (A. Gonçalves, P. Marques). Existem fotografias.

Comentário: *corrige-se aqui a contagem dos registos existentes, já que os dois registos feitos na ria de Alvor a 2 e 4 de Outubro de 1998 (M. Bolton in Costa et al. 2000 e C. Beale in Costa et al. 2003) foram contabilizados como sendo apenas um já que se referem à mesma ave.*

Maçarico-de-bico-comprido
(Long-billed Dowitcher)

Limnodromus scolopaceus (11, 2)

(América do Norte e Sibéria, em latitudes boreais)

2011 - **Coimbra**, Figueira da Foz, salinas da Murraceira, 1 ind. 1.º ano, 10 a 24 de Outubro (R.

Caratão). Existem fotografias.

2012 - **Setúbal**, Palmela, Zambujal, 1 ind., 1 a 22 de Janeiro (S. Priestnall, A. Cooper, A. Leitão, R. Tavares). [publica-se agora a data completa de um registo anteriormente publicado (S. Priestnall in Matias et al. 2018).]

2013 - **Lisboa**, Vila Franca de Xira, Ponta da Erva, 1 ind., 6 de Janeiro a 2 de Fevereiro (P. Marques). Existem fotografias.

Comentário: *o registo de 2012 não foi contabilizado.*



Maçarico-de-bico-comprido (Long-billed Dowitcher), Vila Franca de Xira, Ponta da Erva, 6 Janeiro 2013 (© Pedro Marques)

Pisa-n'água
(Wilson's Phalarope)

Phalaropus tricolor (5, 1)

(América do Norte)

2013 - **Aveiro**, Aveiro, salinas da Troncalhada, 1 ad., 19 a 29 de Julho (P. Moreira). Existe fotografia.

Falaropo-de-bico-fino
(Red-necked Phalarope)

Phalaropus lobatus (13, 2)

(Eurásia e América do Norte, em latitudes boreais)

2013 - **Faro**, Castro Marim, Cerro do Bufo, 1 fêmea ad., 28 de Abril a 4 de Maio (J. Taylor, P. Dedicat). Existe fotografia.

2014 - **Lisboa**, Vila Franca de Xira, marinhas da Saragoça, tanque NW, 1 juv., 7 a 14 de Setembro (L. Gordinho). Existem fotografias e vídeo.

Perna-amarela-pequeno (Lesser Yellowlegs)

Tringa flavipes (19, 3)

(América do Norte)

2013 - **Setúbal**, estuário do Sado, salinas do Pinheiro Torto, 1 ind., 9 de Fevereiro a 23 de Março (B. Ginja, E. Brás, C. Girão, N. Pereira). Existem fotografias.

2013 - **Faro**, Silves, lagoa dos Salgados, 2 inds. 1.º inv., 2 a 3 de Novembro (H. Cardoso, J. Godinho, P. Godinho). Existem fotografias.

2013 - **Faro**, Portimão, ria de Alvor, 1 ind. 1.º inv., 11 a 19 de Novembro (H. Hin, F. Bragança, G. Réthoré). Existem fotografias.

Comentário: *os registos desta espécie seguem um padrão interessante (ver fig. 3), há um pico em Novembro que é bastante mais tarde que o normal para limícolas neárcticas que normalmente aparecem em Setembro e Outubro e depois outro pico na Primavera, sugerindo aves que estão a subir vindas de zona de invernada mais a sul.*

Perna-verde-fino (Marsh Sandpiper)

Tringa stagnatilis (17, 4)

(região Ocidental da Rússia, Sibéria Central e Oriental)

2013 - **Faro**, Castro Marim, salinas de Castro Marim (junto à sede da reserva), 1 ad., 2 de Agosto (J. Jara). Existem fotografias.

2014 - **Santarém**, Benavente, marinha da Bela Vista, 1 ind., 17 de Agosto (L. Gordinho). Existem fotografias.

2014 - **Setúbal**, Alcochete, salinas do Samouco, 1 ind., 5 de Setembro (L. Gordinho). Existem fotografias.

2014 - **Faro**, Castro Marim, Cerro do Bufo, 1 ind., 6 de Novembro (A. Gomes). Existem fotografias.

Comentário: *corrige-se aqui a contagem dos registos existentes, já que os dois registos feitos nas salinas do Cerro do Bufo em Agosto de 2007 (J. Jara e R. Tipper in Jara et al. 2008) foram contabilizados como sendo apenas um já que se referem à mesma ave (Anuário 6). Uma revisão futura dos registos desta espécie pode resultar em mais condensações de registos.*




Fig. 3. Distribuição quinzenal do número de indivíduos de perna-amarela-pequeno em Portugal Continental (N = 23). Os meses são representados pelas suas iniciais (com início em Janeiro = J, e terminando em Dezembro = D). *Time distribution of Lesser Yellowlegs numbers from Mainland Portugal in 15-day periods. Months are represented by their initials (starting in January = J, and ending in December = D).*

Corredeira (Cream-coloured Courser)

Cursorius cursor (6, 1)

(Norte de África e Sudoeste da Ásia)

2013 - **Faro**, Portimão, Alvor, ria de Alvor, 1 ad., 9 a 30 de Março (E. Mackrill, P. Ramalho, R. Caratão, F. Oliveira, P. Alves, G. Réthoré e outros). Existem fotografias e vídeo.



Corredeira (Cream-coloured Courser), Alvor, ria de Alvor, 9 Março 2013
(© José Frade)

Gaivota-marfim (Ivory Gull)

Pagophila eburnea (0, 1)

(circumpolar alto Ártico)

2014 - **Leiria**, Nazaré, porto de pesca, 1 ad., 16 a 21 de Novembro (J. Rów, F. Güpner, P. Ramalho, I. Teodoro, V. Maia, P. Cardia). Existem fotografias.

Comentário: *a grande surpresa de 2014, o aparecimento desta espécie era há muito considerado como possível, mas nada o fazia prever em Novembro de 2014 quando, num período sem tempestades ou sequer mau tempo, um adulto foi encontrado dentro do porto de pesca da Nazaré.*

Gaivota-de-sabine (Sabine's Gull)

Xema sabini (30, 1)

(Ásia e América do Norte, em regiões circumpolares)

2008 - **ZEE**, 177 milhas a Oeste das Berlengas, 2 inds., 1 de Setembro (A. Leitão). Existem fotografias.




Fig. 4. Distribuição quinzenal do número de indivíduos de gaivota-de-sabine em Portugal Continental (N = 66). Os meses são representados pelas suas iniciais (com início em Janeiro = J, e terminando em Dezembro = D). *Time distribution of Sabine's Gull numbers from Mainland Portugal in 15-day periods. Months are represented by their initials (starting in January = J, and ending in December = D).*

Comentário: os registos relativos a esta espécie deixam de estar sujeitos a homologação pelo CPR a partir de 1 de Janeiro de 2013. Publica-se agora um registo de data anterior. Esta espécie migra bastante tarde e retorna bastante cedo, com aves adultas a serem observadas de Abril a Junho, e depois em Agosto, em fins de Agosto começam a passar os juvenis. O número de registos em Outubro (ver fig. 4) deve-se a condições mais favoráveis de observação e a um maior esforço de observação de aves marítimas neste mês e não a um aumento real do número de indivíduos em comparação com Agosto e Setembro.

Guincho-americano (Bonaparte's Gull)

Chroicocephalus philadelphia (12, 1)

(Neártico)

2014 - **Porto**, Vila Nova de Gaia, estuário do Douro, 1 ind. 1.º inv., 8 a 9 de Maio (I. Oliveira, T. Rocha). Existem fotografias.

Comentário: corrige-se aqui a contagem dos registos existentes, já que os dois registos de um adulto feitos em 2005 em Carcavelos e no cabo Raso (J. L., Santos e C. C. Moore in Jara et al. 2007) foram contabilizados como sendo apenas um já que se referem à mesma ave. Uma revisão futura dos registos desta espécie pode resultar em mais condensações de registos.

Gaivota-das-pradarias (Franklin's Gull)

Leucophaeus pipixcan (4, 1)

(Neártico)

2013 - **Porto**, Vila Nova de Gaia, 1 ad., 24 de Julho (H. Vieira). Existem fotografias.

Gaivota-dominicana (Kelp Gull)

Larus dominicanus (0, 2)

(Hemisfério Sul)

2013 - **Leiria**, Peniche, molhe Leste, 1 subadulto da subespécie *L. d. vetula*, 22 a 23 de Maio (P. Ramalho). Existem fotografias.

2013 - **Porto**, Vila do Conde, Vila Chã, 1 ad. da subespécie *L. d. vetula*, 5 de Junho (I. Oliveira). Existem fotografias.

Comentário: dois registos bastante surpreendentes de uma gaivota que tem a sua área de distribuição no Hemisfério Sul, mas em linha com a sua expansão para norte como é comprovada pela nidificação em Marrocos; outros registos desta espécie estão actualmente a ser analisados pelo comité.



Gaivota-dominicana (Kelp Gull), Vila do Conde, Vila Chã, 5 de Junho 2013 (© Inocência Oliveira)

Gaivotão-branco (Glaucous Gull)

Larus hyperboreus (41, 34)

(Eurásia e América do Norte, em latitudes circumpolares)

2008 - **Faro**, Portimão, estuário do Arade, 1 ind., 11 de Janeiro a 23 de Março (N. Fonseca, L. Campina). Existem fotografias e vídeo. [publica-se agora a data completa de um registo anteriormente publicado (N. Fonseca in Jara et al. 2009).]

2013 - **Braga**, Esposende, foz do Cávado, 1 ind. (prov. 2.º inv.), 24 de Janeiro (J. Silva). Existem fotografias.

2013 - **Leiria**, Peniche, fosso da muralha, 1 ind. 1.º inv., 26 de Janeiro a 2 de Fevereiro (P. Ramalho, P. Alves). Existem fotografias.

2013 - **Porto**, Matosinhos, 1 ind. 1.º inv., 28 de Janeiro (P. Dias). Existem fotografias.

2013 - **Aveiro**, Espinho, 1 ind. 1.º inv., 8 de Fevereiro (P. Dias). Existem fotografias.

- 2013 - **Porto**, Matosinhos, Angeiras, 1 ind. 1.º inv., 26 de Fevereiro (I. Oliveira). Existem fotografias.
- 2013 - **Porto**, Vila Nova de Gaia, praia da Aguda, 1 ind. 1.º inv., 28 de Fevereiro (J. Sequeira). Existem fotografias.
- 2013 - **Porto**, Vila Nova de Gaia, 2 inds. (prov. 1.º inv. e 2.º inv.), 1 de Março (H. Vieira, P. Leite, F. Bernardo, A. Mota). Existem fotografias.
- 2013 - **Porto**, Vila do Conde, Azurara, 1 ind. 1.º inv., 14 de Março (I. Oliveira, P. Dias). Existem fotografias.
- 2013 - **Porto**, Matosinhos, Angeiras, 1 ind. 1.º inv., 13 de Maio (I. Oliveira). Existem fotografias e vídeo.
- 2013 - **Porto**, Vila do Conde, Vila Chã, 1 ind. 2.º inv., 31 de Outubro (I. Oliveira). Existem fotografias.
- 2013 - **Porto**, Matosinhos, praia de Matosinhos, 1 ind. 2.º inv., 22 de Novembro (I. Oliveira, T. Rocha). Existem fotografias.
- 2013 - **Braga**, Esposende, 1 imat., 26 de Dezembro (J. Silva). Existem fotografias.
- 2013 - **Setúbal**, Setúbal, porto de pesca, 1 ad., 27 de Dezembro (J. Sousa). Existem fotografias.
- 2013 - **Braga**, Esposende, estuário do Cávado, 2 inds. (1 juv., 1 ad.), 27 a 28 de Dezembro (J. Silva). Existem fotografias.
- 2014 - **Leiria**, Peniche, molhe Leste, 1 ind. 1.º inv., 1 de Janeiro (P. Ramalho). Existem fotografias e vídeo.
- 2014 - **Faro**, Portimão, porto de pesca, 1 ad., 5 de Janeiro a 16 de Fevereiro (G. Réthoré, G. Oliosio, N. Fonseca). Existem fotografias e vídeo.
- 2014 - **Leiria**, Peniche, porto de pesca, 14 inds. (8 ads., 4 inds. 1.º inv., 2 inds. 2.º inv.), 18 de Janeiro a 1 de Março (P. Ramalho, I. Teodoro, H. Cardoso, R. Caratão). Existem fotografias.
- 2014 - **Porto**, Vila Nova de Gaia, RNLE Douro, 1 ad., 24 de Janeiro (F. Bernardo, H. Vieira, P. Leite). Existem fotografias.
- 2014 - **Faro**, Loulé, Quarteira, 1 ind. 4.º inv. 25 de Janeiro (N. Fonseca, H. Costa). Existem fotografias.
- 2014 - **Setúbal**, Setúbal, salinas praias do Sado, 1 ind., 25 de Janeiro (A. Gonçalves, P. Marques). Existem fotografias.
- 2014 - **Setúbal**, Almada, praia da Trafaria, 1 ind. 2.º inv., 26 de Janeiro (L. Gordinho, G. Martins). Existem fotografias.
- 2014 - **Setúbal**, Almada, Trafaria, praia do Torrão, 2 inds. (1 ad. e 1 ind. 2.º inv.), 26 de Janeiro (J. Simão, M. Estevens). Existem fotografias.
- 2014 - **Porto**, Matosinhos, Lavra, praia do Fontão, 1 ind. 1.º inv., 4 de Fevereiro (I. Oliveira). Existem fotografias.
- 2014 - **Braga**, Esposende, estuário do Cávado, 2 inds. (1 ad. e 1 ind. 1.º inv.), 5 de Fevereiro (J. Silva). Existem fotografias.
- 2014 - **Setúbal**, Setúbal, porto de pesca, 1 ind. 3.º inv., 7 de Fevereiro (A. Gonçalves). Existem fotografias.
- 2014 - **Setúbal**, Sines, porto de pesca, 1 ind. 3.º inv., 11 de Fevereiro (A. Gonçalves). Existem fotografias.
- 2014 - **Faro**, Vila do Bispo, Sagres, porto da Baleeira, 3 inds. (2 inds. 2.º ano e 1 ind. 3.º ano), 11 de Fevereiro (A. Gonçalves). Existem fotografias.
- 2014 - **Aveiro**, Ílhavo, Barra, em frente ao porto de pesca costeira, 1 ad., 13 de Fevereiro (Ó. Morais, P. Moreira, P. Ferreira). Existem fotografias.
- 2014 - **Faro**, Vila do Bispo, porto da Baleeira, 4 inds. (3 inds. 1.º inv. e 1 ind. 2.º inv.), 15 a 16 de Fevereiro (G. Réthoré, N. Fonseca). Existem fotografias.
- 2014 - **Aveiro**, Ílhavo, Gafanha da Nazaré, porto comercial de Aveiro, 1 ad., 20 de Fevereiro (P. Moreira). Existem fotografias.
- 2014 - **Porto**, Vila Nova de Gaia, estuário do Douro, 1 ad., 22 de Fevereiro (I. Oliveira, T. Rocha). Existem fotografias.
- 2014 - **Aveiro**, Ílhavo, Gafanha da Nazaré, porto comercial de Aveiro, 1 ind. 1.º inv., 25 de Fevereiro (P. Moreira). Existem fotografias.
- 2014 - **Faro**, Vila do Bispo, porto de Sagres, 1 ind. 1.º inv., 31 de Março a 7 de Abril (R. Tipper). Existem fotografias. (este registo não foi contabilizado no total já que envolveu uma ave de um registo anterior).
- 2014 - **Porto**, Matosinhos, praia de Matosinhos, 1 ind. 3.º inv., 8 de Abril a 24 de Dezembro (I. Oliveira, P. Leite, J. Otero, J. Marques). Existem fotografias.

2014 - **Coimbra**, Mira, praia de Mira, 1 ind. 3.º Verão, 2 a 16 de Junho (I. Oliveira, T. Rocha, P. Moreira). Existem fotografias.

Comentário: *tanto o influxo de 2012/2013, como o de 2013/2014, foram acompanhados por influxos de Larus glaucoides, revelando que as causas afectaram as duas espécies; em ambas as espécies o influxo do Inverno de 2013/2014 é o maior alguma vez registado. O influxo do Inverno de 2013/2014 merece também destaque pelo elevado número de adultos envolvidos, ao contrário de influxos anteriores este foi constituído maioritariamente por adultos e não por primeiros Invernos. Não é de excluir que algumas das aves tenham sido observadas em diferentes pontos da costa à medida que seguiam para norte. No caso de vários registos feitos no mesmo local ou em locais na mesma área e com datas próximas, a análise das fotografias mostra que se tratam de indivíduos diferentes, indicando uma certa movimentação das aves.*

Gaivota-branca (Iceland Gull)

Larus glaucoides (36, 15)

(Gronelândia e Nordeste do Canadá)

2011 - **Setúbal**, Setúbal, porto de pesca, 1 ind. 2.º ano, 7 de Março (J. Sousa). Existem fotografias.

2011 - **Leiria**, Peniche, porto de pesca, 1 juv., 30 de Dezembro (A. Martínez). Existem fotografias.

2013 - **Leiria**, Peniche, fosso da Muralha, 1 ind. 1.º inv., 26 de Janeiro a 25 de Maio (P. Ramalho, P. Alves). Existem fotografias.

2013 - **Viana do Castelo**, Viana do Castelo, foz do rio Lima, 1 juv., 18 de Fevereiro (J. Gonzalez). Existe fotografia.

2013 - **Porto**, Matosinhos, Angeiras, 1 ind. 1.º inv., 26 de Fevereiro (I. Oliveira). Existem fotografia

2013 - **Leiria**, Peniche, porto, 1 ind. 1.º inv., 1 a 25 de Março (P. Ramalho). Existem fotografias.

2013 - **Porto**, Vila Nova de Gaia, 1 ind. 2.º inv., 1 de Março (H. Vieira, P. Leite, F. Bernardo, A. Mota). Existem fotografias.

2013 - **Porto**, Matosinhos, praia de Matosinhos, 1 ind. 1.º inv., 16 de Dezembro (I. Oliveira). Existem fotografias.

2014 - **Leiria**, Peniche, molhe Leste, 1 ind. 1.º inv. da subespécie *L. g. kumlieni*, 9 de Janeiro a 14 de Fevereiro (H. Cardoso). Existem fotografias.

2014 - **Leiria**, Peniche, docapesca, 1 ind. 1.º inv. da subespécie *L. g. glaucoides*, 2 de Fevereiro a 14 de Março (H. Cardoso, R. Caratão). Existem fotografias.

2014 - **Leiria**, Peniche, molhe Leste, 1 ind. 3.º ano da subespécie *L. g. kumlieni*, 8 a 15 de Fevereiro (H. Cardoso, P. Ramalho, A. Sánchez). Existem fotografias.

2014 - **Lisboa**, Cascais, marina de Cascais, 1 ad. da subespécie *L. g. kumlieni*, 9 de Fevereiro (M. Tissot, M. Lemos). Existem fotografias.

2014 - **Aveiro**, Ílhavo, Gafanha da Nazaré, porto comercial de Aveiro, 1 ind. 1.º inv., 14 de Fevereiro (Ó. Morais). Existem fotografias.

2014 - **Leiria**, Peniche, 3 inds. (1 ad., 1 ind. 2.º inv., 1 ind. 1.º inv.) da subespécie *L. g. kumlieni*, 14 a 15 de Fevereiro (A. Sánchez). Existem fotografias. (este registo não foi contabilizado já que as aves do mesmo estão envolvidas noutros registos)

2014 - **Aveiro**, Murtosa, a Sul do cais da Béstida, 1 ind. 1.º inv., 16 de Fevereiro (A. Mota). Existem fotografias.

2014 - **Setúbal**, Sines, ponta de Sines, 1 ad. da subespécie *L. g. kumlieni*, 16 de Março (B. Snijder). Existem fotografias.

Comentário: *tanto o influxo de 2013 como o de 2014 foram acompanhados por influxos de Larus hyperboreus, revelando que as causas afectaram as duas espécies; dado o elevado número de aves envolvidas, não é de excluir que algumas das aves tenham sido observadas em diferentes pontos da costa à medida que seguiam para norte.*

Gaivota-prateada-grande (European Herring Gull)

Larus argentatus (23, 5)

(Europa Ocidental e Setentrional e Islândia)

2011 - **Faro**, Silves, lagoa dos Salgados, 1 ad., 18 de Setembro (G. Réthoré, F. Bragança). Existem fotografias.

2011 - **Lisboa**, Oeiras, praia de Caxias, 2.º inv., 3 de Novembro (C. Pacheco, R. Rufino). Existem fotografias.

2011 - **Leiria**, Peniche, fosso de Peniche, 1 ind. 2.º inv., 23 de Novembro a 2 de Dezembro (P. Ramalho). Existem fotografias.

2011 - **Setúbal**, Almada, praia da Trafaria, junto à estação fluvial, 1 ind. 3.º inv., 26 de Novembro a 11 de Dezembro (M. Estevens, H. Costa). Existem fotografias.

2012 - **Porto**, Matosinhos, praia do Aterro, 1 ind., 5 de Dezembro (P. Dias). Existem fotografias.

Comentário: os registos relativos a esta espécie deixam de estar sujeitos a homologação pelo CPR a partir de 1 de Janeiro de 2013; publica-se agora cinco registos realizados em data anterior. Esta espécie é mais frequente de Inverno, como é normal em espécies do Norte da Europa, com o maior pico de ocorrência na segunda metade de Janeiro (ver fig. 5).

Gaivota-do-cáspio (Caspian Gull)

Larus cachinnans (1, 2)

(Europa Oriental e Ásia Central)

2014 - **Porto**, Matosinhos, Angeiras, praia dos Pescadores, 1 ind. 1.º ano, 18 de Março (I. Oliveira). Existem fotografias.

2014 - **Setúbal**, Sesimbra, porto de pesca, 1 ind. 1.º inv., 29 de Dezembro (G. Parés). Existe fotografia.

Comentário: estas são os primeiros registos aceites pelo comité desde 2006, refletindo as dificuldades de identificação desta espécie, mas também a expansão da mesma para a Europa Ocidental.



Gaivota-do-cáspio (Caspian Gull), Angeiras, praia dos Pescadores, 18 Março 2014 (© Inocência Oliveira)




Fig. 5. Distribuição quinzenal do número de indivíduos de gaivota-prateada-grande em Portugal Continental (N = 27). Os meses são representados pelas suas iniciais (com início em Janeiro = J, e terminando em Dezembro = D). *Time distribution of European Herring Gull numbers from Mainland Portugal in 15-day periods. Months are represented by their initials (starting in January = J, and ending in December = D).*

Garajau-pequeno
(Lesser Crested Tern)

Thalasseus bengalensis (2, 2)

(no Mediterrâneo, principalmente na Líbia; Mar Vermelho e Golfo Pérsico; Nova Guiné e Austrália)

2011 - **Lisboa**, Oeiras, Cruz Quebrada, 1 ind., 23 de Agosto (L. Gordinho, P. Ramalho, R. Caratão, A. Gonçalves). Existe fotografia.

2014 - **Setúbal**, Setúbal, porto de pesca, 1 ind. 1.º inv., 16 de Novembro (J. Viana). Existem fotografias.

Comentário: a ave de 2011 foi descoberta por observadores que tinham ido procurar a *Thalasseus elegans*; é de facto notável que no mesmo local tenham aparecido, em dias seguidos, dois garajaus de bico laranja raros.



Garajau-pequeno (Lesser Crested Tern), Cruz Quebrada, Oeiras, 23 Agosto 2011 (© Luís Gordinho)



Garajau-pequeno (Lesser Crested Tern), Setúbal, porto de pesca, 16 Novembro 2014 (© José Viana)

Garajau-elegante
(Elegant Tern)

Thalasseus elegans (0, 1)

(costa Oeste da América do Norte e Sul)

2011 - **Lisboa**, Oeiras, Algés, praia do Dafundo e molhe da Cruz Quebrada, 1 ind. anilhado, 19 a 22 de Agosto (R. Caratão, R. Silva, C. Pacheco). Existem fotografias.

Comentário: a demora na aceitação deste registo deveu-se à necessidade de esperar por uma análise de DNA, não só a este indivíduo, mas a dois outros que tem aparecido em vários pontos da Europa; com efeito, dado que a espécie é originária da costa Oeste da América do Norte e é uma muito rara na costa Leste, considerou-se que era difícil que não uma, mas várias aves tivessem atravessado o continente Americano e depois o Atlântico para chegar à Europa, mas a análise de DNA comprovou a identificação da mesma (Gutiérrez et al. 2013).



Garajau-elegante (Elegant Tern), Algés, praia do Dafundo e molhe da Cruz Quebrada, 19 Agosto 2011 (© Rui Caratão)



Garajau-elegante (Elegant Tern), Algés, praia do Dafundo e molhe da Cruz Quebrada, 19 Agosto 2011 (© Rui Caratão)

Gaivina-rosada
(Roseate Tern)

Sterna dougallii (7, 2)

(Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico)

2013 - **Aveiro**, Ílhavo, Gafanha da Nazaré, praia da Barra, 1 ad. (anilhado), 2 de Maio (P. Esteves). Existem fotografias.

2013 - **Porto**, Vila do Conde, 1 ad., 5 de Maio (J. Gomes, D. Carneiro). Existem fotografias.

Gaivina-d'asa-branca
(White-winged Tern)

Chlidonias leucopterus (25, 4)

(Europa Central e Oriental, Sibéria, Norte da Mongólia)

2013 - **Faro**, Loulé, Quinta do Lago, 1 juv., 3 de Outubro (S. Daly, R. Chittenden). Existem fotografias.

2014 - **Lisboa**, Torres Vedras, foz do Sizandro, 2 juvs., 13 a 14 de Setembro (A. Gonçalves). Existem fotografias.

2014 - **Lisboa**, Vila Franca de Xira, marinhas da Saragoça, 1 juv., 13 de Setembro (P. Nicolau, S. Melo). Existem fotografias.

2014 - **Leiria**, Peniche, ETAR da Atouguia da Baileia, 1 juv., 16 a 19 de Setembro (P. Ramalho). Existem fotografias.

Moleiro-rabilongo
(Long-tailed Skua)

Stercorarius longicaudus (29, 4)

(Eurásia e América do Norte, em latitudes boreais)

2013 - **ZEE**, Monte dos Ursos, 25 milhas a Oeste de Cascais, 2 juvs., 14 de Setembro (P. Ramalho, L. Gordinho, F. Morais, T. Valkenburg, A. Gonçalves e outros.). Existem fotografias e vídeo.

2014 - **ZEE**, Monte dos Ursos, 22 milhas e 261° a W do cabo Raso (38°38,843'N; 9°56,818'W), 5 inds. (4 ads., 1 ind. 3.º ano), 25 de Agosto (N. Oliveira, L. Gordinho, A. Gonçalves, P. Ramalho). Existem fotografias.

2014 - **ZEE**, 38°39'19.2"N 9°41'53.0"W, 1 juv., 28 de Setembro (L. Gordinho, P. Ferreira, P. Geraldês, M. Lemos). Existem fotografias.

2014 - **Leiria**, Peniche, Papoa, 1 juv., 12 de Outubro (P. Nicolau, M. Schwager). Existem fotografias.

Comentário: *corrige-se para 29 o número de registos existentes, já que na Pardela 8, houve um erro de contabilização dos mesmos.*

Torda-miúda
(Little Auk)

Alle alle (7, 1)

(Holártico, em latitudes circumpolares)

2013 - **Porto**, Vila Nova de Gaia, praia da Aguda, 1 ind., (encontrado morto), 5 de Fevereiro (A. Cabral). Existem fotografias.



Gaivina-rosada (Roseate Tern), Vila do Conde, 5 Maio 2013 (© José Gomes)

Andorinhão-pequeno
(Little Swift)

Apus affinis (11, 1)

(África, Médio Oriente e Sul da Ásia)

2014 - **Faro**, Lagoa, Estômbar, Sítio das Fontes, 1 ind., 4 de Março (F. Ström). Existem fotografias.

Abelharuco-persa
(Blue-checked Bee-eater)

Merops persicus (0, 1)

(Norte de África até à Ásia)

2014 - **Beja**, Castro Verde, ZPE de Piçarras, Piçarras, 1 ad., 4 e 5 de Abril (D. Pinheiro, R. Constantino, L. Barosa, N. Silva). Existem fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo para Portugal, o que não deixa de ser estranho tendo em conta as vezes que a espécie foi registada no Reino Unido por exemplo.*



Abelharuco-persa (Blue-checked Bee-eater), Castro Verde, Piçarras, 4 Abril 2014 (© Daniel Pinheiro)

Falcão-vespertino
(Red-footed Falcon)

Falco tinnunculus (3, 3)

(Europa Oriental e Ásia)

2013 - **Beja**, Alvito, lagoa dos Patos, 1 fêmea 2.º ano, 29 de Abril (R. Caratão). Existem fotografias.

2014 - **Faro**, Vila do Bispo, pinhal da Cabranosa, 1 macho 2.º ano, 8 de Setembro (F. Morais, N. C.-Vieira, S. Meneses). Existem fotografias.

2014 - **Faro**, Vila do Bispo, 1 ind. 1.º ano, 16 a 17 de Setembro (C. Pacheco, A. H. Leitão, J. Guilherme, F. Romão, R. Monteiro, S. Correia). Existem fotografias.



Falcão-vespertino (Red-footed Falcon), Alvito, lagoa dos Patos, 29 Abril 2013 (© Rui Caratão)



Falcão-vespertino (Red-footed Falcon), Vila do Bispo, 17 Setembro 2014 (© Carlos Pacheco)

Felosa-listada
(Yellow-browed Warbler)

Phylloscopus inornatus (15, 13)

(Norte e Leste da Sibéria, Ásia Central)

2008 - **Faro**, Olhão, Fuzeta, 1 ind., 12 a 14 de Janeiro (D. Holyoak, G. Holyoak).

2013 - **Lisboa**, Parque das Nações, Jardim do Cabeço das Rolas, 1 ind., 16 a 19 de Outubro (S. MacKay, R. Caratão, P. Fernandes, J. Santos). Existem fotografias.

2013 - **Porto**, Maia, S. Pedro de Avioso, 1 ind., 18 de Outubro (I. Oliveira). Existem fotografias.

2013 - **Faro**, Portimão, Mexilhoeira Grande, 1 ind., 19 a 30 de Outubro (P. Harris, G. Réthoré, M. Felgueiras, B. Auwermeulen, E. Brouwer). Existem fotografias.

2013 - **Leiria**, Peniche, Berlenga, Carreiro do Mosteiro, 1 ind., 26 de Outubro (L. Gordinho, C. Pacheco, M. Robb). Existem fotografias, vídeo e áudio.

2014 - **Lisboa**, Oeiras, Parque do Jamor, 1 ind., 9 de Fevereiro (R. Caratão, R. Silva). Existem fotografias.

2014 - **Leiria**, Peniche, Berlenga Grande, 2 inds., 21 de Outubro (M. Robb, L. Gordinho). Existem fotografias.

2014 - **Faro**, Aljezur, Monte Queimado, 1 juv., 21 de Outubro (J. Safara). Existem fotografias.

2014 - **Castelo Branco**, Covilhã, Trigais, 1 ind. 1.º ano, 22 de Outubro (P. Lopes). Existem fotografias.

2014 - **Faro**, Portimão, ria de Alvor, 1 ind., 4 a 9 de Novembro (G. Réthoré, B. Porter, L. Wilde, M. Felgueiras). Existem fotografias.

2014 - **Faro**, Lagos, Montinhos da Luz, 1 ind., 10 de Novembro (V. Rannila).

2014 - **Vila Real**, Vila Pouca de Aguiar, Escola Básica 2/3, 1 ind., 18 a 21 de Novembro (P. Belo). Existem fotografias e vídeo.

2014 - **Setúbal**, Sesimbra, cabo Espichel, 1 ind., 21 e 22 de Novembro (R. Morgado, A. Gonçalves). Existem fotografias.

Felosa-sombria (Dusky Warbler)

Phylloscopus fuscatus (5, 1)

(Ásia Central e Oriental)

2014 - **Lisboa**, Vila Franca de Xira, lezíria grande, 1 ind., 29 de Dezembro (P. Marques). Existem fotografias.



Felosa-sombria (Dusky Warbler), Vila Franca de Xira, lezíria grande, 29 de Dezembro 2014 (© Pedro Marques)

Felosa-aquática (Aquatic Warbler)

Acrocephalus paludicola (41, 2)

(Europa Oriental e Rússia)

2012 - **Faro**, Vilamoura, Parque Ambiental de Vilamoura, 1 juv., 12 de Outubro (C. McShane, P. Dedicoat, J. Taylor). Existe fotografia.

2014 - **Aveiro**, Estarreja, Salreu, 2 ads., 24 de Agosto (A. Martins, P. Moreira). Existem fotografias.

Comentário: *os registos relativos a esta espécie deixam de estar sujeitos a homologação pelo CPR a partir de 1 de Janeiro de 2019.*

Felosa-agrícola (Paddyfield Warbler)

Acrocephalus agricola (3, 1)

(Europa Oriental e Rússia)

2013 - **Setúbal**, Santiago do Cacém, lagoa de Santo André, 1 ind. (anilhado), 4 de Outubro (K. Tarrat e outros). Existem fotografias.

Trepa-fragas (Wallcreeper)

Tichodroma muraria (7, 1)

(Europa e Ásia em zonas de alta montanha)

2012/2013 - **Coimbra**, Pampilhosa da Serra, barragem de Santa Luzia, 1 ind., 30 de Dezembro a 2 de Fevereiro (P. Ferreira, M. Rodrigues, P. Fernandes, S. Zaza, P. Alves). Existem fotografias. [publica-se agora a data completa de um registo anteriormente publicado (P. Ferreira *in* Matias *et al.* 2018).]

2014/2015 - **Coimbra**, Pampilhosa da Serra, barragem de Santa Luzia, 1 macho, 30 de Novembro a 29 de Janeiro (M. Tissot, M. Lemos, F. Oliveira, P. Ramalho *et al.*). Existem fotografias.

Comentário: *a invernada da espécie em Portugal está cada vez melhor documentada, embora a maioria dos registos sejam da barragem de Santa Luzia, refletindo provavelmente um maior esforço feito para a espécie neste local em comparação com outros locais que têm aparentemente habitat adequado.*

Papa-moscas-real
(Red-breasted Flycatcher)

Ficedula parva (12, 2)

(Europa Central e Oriental, Ásia)

2014 - **Leiria**, Peniche, Parque do Baluarte, 1 juv., 25 a 29 de Novembro (P. Ramalho). Existem fotografias.

2014/2015 - **Faro**, Loulé, Almancil, Quinta do Lago, 1 ind. 1.º inv., 12 de Dezembro a 8 de Março (D. Doodeman, G. Schreur, R. Vos, J. Hooymans, G. Réthoré). Existe fotografia.

Comentário: *o registo da Quinta do Lago é o primeiro de uma ave invernante em Portugal, alargando o leque de passeriformes raros que já o fizeram.*

Petinha-de-hodgson
(Olive-backed Pipit)

Anthus hodgsoni (2, 2)

(do Nordeste da Rússia à Ásia Central e Japão)

2012 - **Lisboa**, Sintra, Cabriz, 1 ind., 21 a 25 de Novembro (M. Robb, A. Gonçalves, P. Marques). Existem fotografias.

2012/2013 - **Setúbal**, Almada, Sobreda de Caparica, 1 ind., 3 de Dezembro a 30 de Janeiro (J. L. Barros, L. Barros). Existem fotografias. [publica-se agora a data completa de um registo anteriormente publicado (J. L. Barros *in* Matias *et al.* 2018).]

2013 - **Lisboa**, Odivelas, Caneças, 1 ad., 23 de Fevereiro a 10 de Março (P. Nicolau). Existem fotografias.

Comentário: *estes registos de aves invernantes seguem na mesma linha do primeiro registo feito em Portugal, em Novembro de 1984, demonstrado que é possível a invernada da espécie, como já se verificou em outras petinhas raras. O registo de Almada não foi contabilizado já que diz respeito a uma ave publicada no AO10.*

Petinha-marítima
(Eurasian Rock Pipit)

Anthus petrosus (14, 5)

(Ilhas Britânicas, Noroeste de França, Escandinávia e Noroeste da Rússia)

2013 - **Leiria**, Peniche, molhe Leste, 2 inds., 19 de Outubro a 27 de Novembro (P. Ramalho, H. Cardoso). Existem fotografias.

2013 - **Aveiro**, Ílhavo, praia da Barra, molhe Sul, 1 ind., 29 de Outubro (P. Moreira, F. Morais). Existem fotografias.

2014 - **Porto**, Vila Nova de Gaia, praia do Cabedelo junto à foz do Douro, 1 ind., 3 de Outubro (A. Mota). Existem fotografias.

2014 - **Aveiro**, Aveiro, marinha da Troncalhada, 1 ind., 6 de Outubro (P. Leite). Existem fotografias.

2014 - **Porto**, Vila Nova de Gaia, estuário do Douro, 1 ind., 23 de Outubro (F. Bernardo). Existem fotografias.

Comentário: *os dois registos do Porto foram considerados como referentes a aves diferentes após análise das fotos disponíveis.*



Petinha-de-hodgson (Olive-backed Pipit), Odivelas, Caneças, 23 Fevereiro 2013 (© Pedro Nicolau)

Pintarroxo-trombeteiro
(Trumpeter Finch)

Bucanetes githagineus (2, 1)

(Norte de África, Sul de Espanha e Sudoeste da Ásia)

2013 - **Faro**, Loulé, Vilamoura, Parque Ambiental de Vilamoura, 1 ind. (prov. 1.º ano, macho), 16 de Março (A. Perkins, A. Biggins). Existem fotografias.

Escrevedeira-pequena
(Little Bunting)

Emberiza pusilla (7, 1)

(Nordeste da Europa e Sibéria)

2013/2014 - **Setúbal**, Alcácer do Sal, península da Carrasqueira, 1 ind., 17 de Dezembro a 7 de Fevereiro (A. H. Leitão, A. Gonçalves, P. Marques). Existem fotografias.



Pintarroxo-trombeteiro (Trumpeter Finch), Vilamoura, Parque Ambiental de Vilamoura, 16 Março 2013 (© Allan Perkins)

ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES

Ganso-do-canadá
(Canada Goose)

Branta canadensis (1, 1)

(América do Norte, introduzido na região do Paleártico Ocidental)

2013 - **Terceira**, Praia da Vitória, paul da Praia da Vitória, 1 ind., 12 a 22 de Outubro (R. Sottorf, S. Goulart, C. Melo). Existe fotografia.

Comentário: *este é apenas o segundo registo aceite pelo comité, o que é surpreendente tendo em conta a extensa área de distribuição da espécie e a dimensão da população.*

Ganso-de-bico-curto
(Pink-footed Goose)

Anser brachyrhynchus (7, 0)

(Gronelândia, Islândia e Svalbard)

2012/2013 - **Santa Maria**, Vila do Porto, Abegoaria Grande, 2 inds., 25 de Novembro a 30 de Janeiro (N. Moura, J. Bried, G. Michielsen).

Comentário: *publica-se agora a data completa do registo anteriormente publicado em (N. Moura in Matias et al. 2018).*

Negrola-de-lunetas
(Surf Scoter)

Melanitta perspicillata (7, 1)

(América do Norte)

2013 - **Terceira**, Angra do Heroísmo, 1 ind., 19 de Outubro (J. Bried, R. Oliveira). Existe fotografia.

Pato-rabilongo**(Long-tailed Duck)***Clangula hyemalis* (6, 4)

(Eurásia e América do Norte, em latitudes boreais)

2013 - **São Jorge**, Calheta, fajã dos Cubres, 2 inds., 6 de Janeiro (C. Pereira). Existe fotografia.2013 - **Terceira**, Praia da Vitória, paul da Praia da Vitória, 1 ind., 28 de Outubro (M. Nóia). Existe fotografia.2013 - **Pico**, Lajes do Pico, 1 ind. (encontrado morto), 31 de Outubro (V. Medeiros). Existe fotografia.2014/2015 - **Faial**, Horta, porto, 1 macho 1.º inv., 29 de Dezembro a 31 de Maio (A. Vieira, D. Vieira, D. Vargas). Existem fotografias e vídeo.**Comentário:** *corrige-se aqui a contagem dos registos existentes, já que os dois registos feitos no Inverno de 2003/2004 na Praia da Vitoria (P. Alfrey in Elias et al. 2004 e M. Fricke et al. in Matias et al. 2012) foram agora contabilizados como sendo apenas um, já que se referem à mesma ave envolvida em ambas as ocasiões.***Merganso-de-poupa****(Red-breasted Merganser)***Mergus serrator* (10, 1)

(Eurásia e América do Norte)

2008 - **Graciosa**, Santa Cruz da Graciosa, 1 fêmea, 22 a 26 de Fevereiro (J. Bried, P. Lambardi). Existe fotografia.**Painho-de-swinhoe****(Swinhoe's Storm Petrel)***Oceanodroma monorhis* (0, 1)

(Japão, para oeste ao Mar Amarelo nas costas da China e Coreia do Sul, e para norte ao extremo Sudeste da Rússia)

2013 - **ZEE**, Banco da Fortuna, ao largo da Graciosa, 1 ind., 3 de Setembro (P. Alfrey, P. Hansbro). Existe fotografia.**Comentário:** *este é o primeiro registo conhecido de painho-de-swinhoe nos Açores, no entanto tem havido registos efetuados nas Selvagens e também em Portugal Continental.*

Painho-de-swinhoe (Swinhoe's Storm Petrel), Banco da Fortuna, ao largo da Graciosa, 3 Setembro 2013 (© Peter Alfrey)

Pombalete**(Northern Fulmar)***Fulmarus glacialis* (6, 1)

(costas da Eurásia e América do Norte, em latitudes boreais)

2013 - **São Miguel**, Lagoa, Atalhada, 1 ind., 17 a 19 de Fevereiro (R. Coelho). Existe fotografia.**Comentário:** *corrige-se para seis a contagem dos registos existentes, já que houve um erro de contagem in Matias et al. 2018.*

Pombalete-do-norte (Northern Fulmar), Lagoa, Atalhada, 17 Fevereiro 2013 (© Rúben Coelho)

Mergulhão-caçador**(Pied-billed Grebe)***Podilymbus podiceps* (24, 3)

(Américas)

2013 - **Pico**, São Roque do Pico, lagoa do Capitão, 1 ind., 14 de Fevereiro a 5 de Março (V. Medeiros, C. Bettencourt). Existe fotografia.

2013 - **São Miguel**, Ponta Delgada, lagoa Azul, 1 ad., 15 de Abril a 3 de Maio (C. Ribeiro, J. Fraga). Existe fotografia.

2014 - **Faial**, Horta, 1 ind., 24 de Novembro (A. Vieira). Existem fotografias.

Rabijunco-de-bico-amarelo (White-tailed Tropicbird)

Phaethon lepturus (3, 1)

(Caraíbas e ilhas do Atlântico Central e Meridional, oceano Índico e oceano Pacífico)

2013 - **São Miguel**, Ponta Delgada e Água de Pau, 1 ad., 7 de Setembro a 7 de Outubro (G. Michielsen). Existe fotografia.

Comentário: *não é de excluir que esta ave seja a mesma anteriormente observada no arquipélago, (L. Rodrigues, in Matias et al. 2018), no entanto foi contabilizada separadamente.*

Íbis-preta (Glossy Ibis)

Plegadis falcinellus (8, 1)

(Cosmopolita)

2012 - **Faial**, Flamengos, 3 inds. de 1.º inv., 14 de Janeiro a 27 de Março (J. Bried, M. Silva, C. Medeiros, V. Neves). Existem fotografias.

Comentário: *os registos desta espécie deixam de estar sujeitos a homologação pelo CPR a partir de 1 de Janeiro de 2019, publicando-se uma observação anterior a essa data.*

Abetouro-americano (American Bittern)

Botaurus lentiginosus (7, 1)

(América do Norte)

2013 - **Corvo**, Fojo, 1 ind., 29 de Outubro (J. Aalto, R. Bonser, L. Gregory). Existe fotografia.

Savacu-de-coroa (Yellow-crowned Night Heron)

Nyctanassa violacea (4, 1)

(Centro e Leste da América do Norte até ao Norte da América do Sul)

2013 - **Santa Maria**, ribeira de São Francisco, 1 juv., 6 de Novembro a 31 de Dezembro (N. Moura, A. Vittery). Existe fotografia.

Socó-mirim (Green Heron)

Butorides virescens (2, 1)

(América do Norte e Central)

2014 - **São Miguel**, Ponta Delgada, 1 ind. 1.º inv., 24 de Janeiro (G. Michielsen). Existem fotografias.

Garça-real-americana (Great Blue Heron)

Ardea herodias (15, 7)

(América do Norte e América Central)

2013 - **Pico**, Lajes do Pico e São Roque do Pico, 1 ind. 2.º ano, 30 de Janeiro a 2 de Março (Lajes) e 29 de Março (São Roque), (V. Medeiros). Existe fotografia.

2013 - **Faial**, Horta, marina, 1 ind., 25 de Março a 2 de Abril (R. Houtman). Existe fotografia.

2013 - **Corvo**, Vila do Corvo, 1 ind. (encontrado morto), 11 de Abril (K. Rita). Existe fotografia.

2013 - **Terceira**, Praia da Vitória, paul da Praia da Vitória, 1 ind., 26 de Abril a 3 de Maio (C. Pereira, J. Bettencourt). Existe fotografia.

2013 - **Pico**, Lajes do Pico, 1 ind., 15 a 21 de Outubro (V. Medeiros). Existe fotografia.

2013 - **São Miguel**, Povoação (na ribeira), 1 ind. (encontrado morto), 28 de Novembro (R. Coelho). Existe fotografia.

2013 - **Pico**, Lajes do Pico, 1 ind., 21 a 23 de Dezembro (V. Medeiros). Existe fotografia.

Comentário: embora não seja possível ter certeza absoluta, a análise das fotos parece indicar que as aves na Lajes do Pico em Outubro e Dezembro de 2013 são dois indivíduos diferentes. A maioria dos registos desta espécie são feitos em fim de Outubro e início de Novembro (ver fig.6), mas algumas das aves permanecem durante semanas e há casos de deslocamento entre ilhas o que dificulta a análise dos dados.



Alcatraz-do-cabo (Cape Gannet), Flores, 14 Abril 2016 (© Carlos Mendes)

Alcatraz-do-cabo

(Cape Gannet)

Morus capensis (0, 1)

(costas da África Austral)

2016 - **Flores**, ao largo das Flores, 1 ind. subadulto, 14 de Abril (V. Legrand, C. Mendes). Existem fotografias.

Comentário: este é o 1.º registo aceite desta espécie para o Paleártico Ocidental, depois de ter havido vários registos não confirmados em vários pontos do Paleártico. É também interessante constatar que apesar de ser esta uma espécie costeira a observação ter sido feita no meio do oceano Atlântico, indicando um potencial para a espécie atingir a costa Leste da América do Norte.

Alcatraz-pardo

(Brown Booby)

Sula leucogaster (1, 1)

(oceanos Atlântico, Índico e Pacífico em latitudes tropicais)

2013 - **ZEE**, ao largo da Graciosa, entre a ilha e o Banco da Fortuna, 1 imat., 4 de Setembro (P. Alfrey). Existe fotografia.

Comentário: este é apenas o segundo registo para a região, infelizmente não foi possível determinar a subespécie.




Fig. 6. Distribuição quinzenal do número de indivíduos de garça-real-americana nos Açores (N = 21). Os meses são representados pelas suas iniciais (com início em Janeiro = J, e terminando em Dezembro = D). *Time distribution of Great Blue Heron numbers from the Azores in 15-day periods. Months are represented by their initials (starting in January = J, and ending in December = D).*



Alcatraz-pardo (Brown Booby), ao largo da Graciosa, 4 de Setembro 2013, (© Peter Alfrey)

Bútio-calçado (Rough-legged Buzzard)

Buteo lagopus (4, 2)

(Eurásia e América do Norte, em latitudes boreais)

2013 - **Corvo**, local exacto não indicado, 1 ind. forma clara, 16 de Outubro (J. Jones, M. Lukaszewicz). Existe fotografia.

2013 - **Corvo**, vários locais: Pico, ribeira do Vinte, ribeira da Ponte, campos da Lapa, 1 juv. forma escura da subespécie *B. l. sanctijohannis*, 1 a 22 de Outubro (H. Dufourny, G. Mirgain, K. De Rouck, J. Jones, M. Santaama, D. Monticelli, V. Legrand). Existem fotografias.



Bútio-calçado (Rough-legged Buzzard), Pico, 1 Outubro 2013 (© Hugues Dufourny)

Codornizão (Corn Crane)

Crex crex (5, 1)

(Eurásia Ocidental)

2013 - **Corvo**, entre Cancelas e Fojo, 1 ind., 1 de Outubro (D. Monticelli, J. Hansen). Existe fotografia.

Franga-d'água-americana (Sora)

Porzana carolina (0, 1)

(América do Norte)

2013 - **Santa Maria**, Vila do Porto, Abegoaria Grande, 1 juv., 19 de Outubro (N. Moura). Existe fotografia.

Comentário: *este é o primeiro registo aceite para esta região, no entanto existem outros registos anteriores a serem analisados.*



Franga-d'água-americana (Sora), Vila do Porto, Abegoaria Grande, 19 Outubro 2013 (© Nelson Moura)

Camão-americano (Purple Gallinule)

Porphyrio martinica (3, 1)

(Américas)

2014 - **Faial**, Horta, Conceição, 1 ind. 2.º ano, 16 a 20 de Fevereiro (J. Macedo, D. Vargas, J. Macedo, C. Rúben). Existem fotografias.

Comentário: *este é o quarto registo para a região.*



Camão-americano (Purple Gallinule), Horta, Conceição, 20 Fevereiro 2014, (© Dejalme Vargas)

Galeirão-americano (American Coot)

Fulica americana (17, 2)
(Américas)

2013 - **São Miguel**, Ponta Delgada, lagoa Azul, 1 ind., 7 de Novembro e 28 de Dezembro (S. Rodebrand, R. Coelho, G. Michielsen). Existe fotografia.

2014 - **Faial**, Horta, charcos de Pedro Miguel, 1 ind. 1.º inv., 29 de Novembro a 1 de Dezembro, (A. Vieira, B. Pereira). Existem fotografias.

Comentário: *uma espécie que nos Açores ocorre principalmente no início do Inverno (ver fig.7), indicando que são aves apanhadas por tempestades na sua deslocação migratória para sul. Curiosamente o único registo em Portugal Continental foi efectuado em Setembro (De Juana et al. 1994), mês para o qual não há registos (de novas aves) nos Açores.*

Tarambola-dourada-siberiana (Pacific Golden Plover)

Pluvialis fulva (1, 0)

(Sibéria e Alasca Ocidental)

2007/2008 - **Terceira**, Cabo da Praia, 1 ind. 1.º inv., 26 de Outubro a 3 de Abril (D. Spittle, R. Armada, P. Alfrey, J. Bried).

Comentário: *publica-se a data completa de um registo já publicado (D. Spittle in Jara et al. 2012).*




Fig. 7. Distribuição quinzenal do número de indivíduos de galeirão-americano nos Açores (N = 19). Os meses são representados pelas suas iniciais (com início em Janeiro = J, e terminando em Dezembro = D). *Time distribution of American Coot numbers from the Azores in 15-day periods. Months are represented by their initials (starting in January = J, and ending in December = D).*

Borrelho-de-coleira-dupla**(Killdeer)***Charadrius vociferus* (15, 1)

(América do Norte Setentrional)

2013 - **Pico**, Lajes do Pico, 1 ind., 21 de Dezembro (V. Medeiros). Existe fotografia.2013 - **Santa Maria**, campo de futebol/ribeira dos Poços (Jan/Fev) e a Sul do aeroporto (Mar), 1 ind., 2 de Janeiro a 24 de Março (N. Moura, A. Vittery). Existe fotografia. [uma ave presente na zona, desde 2012 (J. Bried *in* Matias *et al.* 2018).]**Comentário:** *só o registo do Pico foi contabilizado, já que o realizado em Santa Maria é uma nova data de um registo anteriormente publicado.***Maçarico-do-campo****(Upland Sandpiper)***Bartramia longicauda* (6, 1)

(América do Norte)

2013 - **Flores**, aeroporto, 1 ind., 20 de Outubro (J. Aalto, M. Suojarinne, I. Sahi). Existe fotografia.

Maçarico-do-campo (Upland Sandpiper), Flores, aeroporto, 20 Outubro 2013 (© Janne Aalto)

Maçarico-galego-americano**(Hudsonian Whimbrel)***Numenius phaeopus hudsonicus* (6, 1)

(América do Norte)

2014 - **Terceira**, Praia da Vitória, pedreira da Praia da Vitória, 1 ad., 31 de Julho a 24 de Agosto (C. Pacheco, N. Barros). Existem fotografias.**Pilrito-acanelado****(Buff-breasted Sandpiper)***Calidris subruficollis* (14, 1)

(América do Norte)

2013 - **Corvo**, reservatório, 1 ind., 9 a 11 de Outubro (D. Monticelli). Existe fotografia.**Maçarico-de-bico-curto****(Short-billed Dowitcher)***Limnodromus griseus* (10, 1)

(América do Norte e Sibéria, em latitudes boreais)

2013/2015 - **Terceira**, Praia da Vitória, Cabo da Praia, 1 juv., 2 de Setembro a 2 de Janeiro (T. Lang, R. Coelho, C. Pacheco, N. Barros). Existem fotografias.**Comentário:** *um registo muito interessante de um juvenil que chegou no final do Verão de 2013 e permaneceu até ao início de 2015. Corrige-se também a contagem dos registos existentes, já que em Matias *et al.* 2018 foi contabilizado um registo de 2000 na Terceira que já tinha sido contabilizado in Costa *et al.* 2003.*

Maçarico-de-bico-curto (Short-billed Dowitcher), Praia da Vitória, Cabo da Praia, 2 Setembro 2013 (© Ruben Coelho)

Falaropo-de-bico-fino**(Red-necked Phalarope)***Phalaropus lobatus* (2, 1)

(circumpolar, em latitudes Árticas; inverte em latitudes tropicais e sub-tropicais)

2013 - **Terceira**, Praia da Vitória, Cabo da Praia, 1 ind., 12 a 25 de Outubro (L. Barcelos, S. Goulart). Existe fotografia.**Comentário:** *terceiro registo desta espécie para os Açores.*

Perna-amarela-grande
(Greater Yellowlegs)

Tringa melanoleuca (4, 2)

(América do Norte)

2013 - **São Miguel**, Ponta Delgada, perto do antigo campo de futebol, 1 ind., 31 de Outubro (J. Aalto, M. Suojarinne, I. Sahi, R. Bonser). Existe fotografia.

2013 - **Terceira**, Angra do Heroísmo, perto do reservatório do Cabrito, 1 ind., 18 e 19 de Outubro (J. Aalto, M. Suojarinne, I. Sahi, J. Bettencourt). Existem fotografias.



Perna-amarela-grande (Greater Yellowlegs), Angra do Heroísmo, reservatório do Cabrito, 18 Outubro 2013 (© Miika Suojarinnes)

Famego
(Common Gull)

Larus canus (7, 1)

(Eurásia)

2007 - **Corvo**, Corvo, 1 juv./1.º Inv., 20 de Outubro (P. Alfrey).

Gaivota-branca
(Iceland Gull)

Larus glaucooides kumlieni (1, 1)

(Nordeste do Canadá)

2014 - **São Miguel**, Ribeira Grande, praia do Monte Verde, 1 ad., 28 a 30 de Janeiro (J. Cardoso). Existem fotografias.

Comentário: embora a subespécie *L. g. glaucooides* não seja considerada como uma raridade nos Açores

a subespécie *L. g. kumlieni* é, publicando-se agora o segundo registo aceite para a região.

Gaivina-de-dorso-preto
(Sooty Tern)

Onychoprion fuscatus (16, 3)

(Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, em zonas tropicais e subtropicais)

2013 - **Graciosa**, Ilhéu da Praia, 1 ad., 10 a 26 de Agosto (V. Medeiros, R. Bonser). Existe fotografia.

2014 - **Graciosa**, Ilhéu da Praia, 2 ads., 27 a 29 de Julho (C. Pacheco, N. Barros, T. Pipa). Existem fotografias.

2014 - **Graciosa**, Ilhéu da Praia, 1 juv. não voador, foi anilhado (anilha CEMPA I11549), 29 de Julho (C. Pacheco, N. Barros, T. Pipa). Existem fotografias.

Comentário: é possível que os adultos na Graciosa se refiram a aves anteriormente observadas no local.

Moleiro-rabilongo
(Long-tailed Skua)

Stercorarius longicaudus (13, 1)

(Eurásia e América do Norte, em latitudes boreais)

2013 - **ZEE**, ao largo da Graciosa, sobre o Banco da Fortuna, 1 ind., 4 de Setembro (P. Alfrey). Existe fotografia.

Torda-miúda
(Little Auk)

Alle alle (6, 1)

(Eurásia e América do Norte, em latitudes circumpolares)

2013 - **Terceira**, Praia da Vitória, Porto Martins, 1 ind., 28 de Dezembro (R. Coelho, E. Pacheco). Existe fotografia.

Rola-carpideira
(Mourning Dove)

Zenaida macroura (2, 2)

(Neártico)

2013 - **Corvo**, Vila do Corvo, campos médios e estação eléctrica, 1 ind., 13 a 24 de Outubro (V. Legrand, D. Monticelli, P. Malczyk). Existe fotografia.

2013 - **Flores**, Santa Cruz das Flores, aeroporto, 1 ind., 16 a 19 de Outubro (M. Rasmussen, C. Inskipp, T. Inskipp, D. Mitchell). Existe fotografia.



Rola-carpideira (Mourning Dove) Santa Cruz das Flores, aeroporto, 18 Outubro 2013, (© Dominic Mitchell)


Papa-lagarta-norte-americano (Yellow-billed Cuckoo)

Coccyzus americanus (19, 2)

(América do Norte)

2013 - **Santa Maria**, lagoa do Ginjal, 1 ind., 18 de Novembro (N. Moura). Existe fotografia.

2014 - **Corvo**, Vila do Corvo, 1 ind., 21 de Outubro (C. Bell, T. Francis, D. Monticelli). Existem fotografias.



Coruja-das-neves (Snowy Owl), Fajã Grande, 14 Agosto 2014 (© David Clarke)



Papa-lagarta-norte-americano (Yellow-billed Cuckoo), lagoa do Ginjal, 18 Novembro 2013 (© Nelson Moura)


Coruja-das-neves (Snowy Owl)

Bubo scandiacus (2, 1)

(Holárctico, em latitudes boreais)

2014 - **Flores**, Fajã Grande, 1 ind. (prov. macho subadulto), 14 de Agosto (D. Clarke, M. M. Fernandez). Existem fotografias.

Comentário: *mais um registo desta espetacular espécie nos Açores, comprovando a sua capacidade de atravessar grandes extensões de oceano.*



Coruja-das-neves (Snowy Owl), Fajã Grande, 14 Agosto 2014 (© David Clarke)

Guarda-rios-cintado
(Belted Kingfisher)

Megasceryle alcyon (7, 1)

(América do Norte)

2013 - **Santa Maria**, ribeira de São Francisco, 1 macho, 7 de Janeiro a 23 de Março (N. Moura, G. Michielsen). Existe fotografia.



Guarda-rios-cintado (Belted Kingfisher), ribeira de São Francisco, 23 Março 2013 (© Ruben Coelho)

Pica-pau-moqueado
(Northern Flicker)

Colaptes auratus (1, 2)

(Neártico)

2013 - **Faial**, Horta, Monte da Guia, 1 ind., 30 de Setembro (M. Nóia). Existem fotografias.

2014 - **Faial**, Horta, Jardim Botânico de Pedro Miguel, 1 fêmea, 26 a 27 de Fevereiro (A. Vieira, D. Vargas, B. Pereira). Existem fotografias.

Comentário: o registo de 2014 é particularmente interessante dado ser um registo de Inverno, indicando que a ave invernou na ilha, o que levanta a possibilidade de ser a ave anteriormente observada a 30 de Setembro de 2013; no entanto as marcações parecem ser diferentes, não permitindo uma conclusão definitiva.



Pica-pau-moqueado (Northern Flicker), Horta, Jardim Botânico de Pedro Miguel, 26 Fevereiro 2014 (© Dejalme Vargas)

Piui-verdadeiro
(Eastern Wood Pewee)

Contopus virens (0, 2)

(América do Norte)

2015 - **Corvo**, vale do farol, 1 ind., 18 a 20 de Outubro (P.-A. Crochet). Existem fotografias.

2015 - **Corvo**, Poço d'Água, 1 ind., 20 a 21 de Outubro (P. Alfrey). Existem fotografias.

Comentário: *estes são os primeiros registos aceites desta espécie para o Paleártico Ocidental. Uma análise das fotos permitiu estabelecer que eram provavelmente duas aves diferentes. Muito importante para a identificação de Contopus sp. é o chamamento, felizmente foi possível obter gravações de ambos os indivíduos permitindo a identificação ao nível de espécie.*



Piui-verdadeiro (Eastern Wood Pewee), Poço d'Água, 20 Outubro 2015 (© Peter Alfrey)

Juruviara-de-filadélfia
(Philadelphia Vireo)

Vireo philadelphicus (4, 2)

(América do Norte)

2013 - **Corvo**, Fojo, 1 ind., 10 a 18 de Outubro (V. Legrand). Existe fotografia.

2013 - **Corvo**, ribeira da Lapa, 1 ind., 14 de Outubro (D. Monticelli). Existe fotografia.



Juruviara-de-filadélfia (Philadelphia Vireo), ribeira da Lapa, 14 Outubro 2013 (© David Monticelli)

Picoteiro-comum
(Bohemian Waxwing)

Bombycilla garrulus (1, 1)

(Holárctico, em latitudes boreais)

2013 - **Faiãl**, Horta, Rua Dr. Tomás da Rosa (Matriz), 1 ind., 2 a 3 de Fevereiro (J. Soares). Existem fotografias.



Picoteiro-comum (Bohemian Waxwing), Horta, 2 Fevereiro 2013 (© José Soares)

Picoteiro-americano
(Cedar Waxwing)

Bombycilla cedrorum (1, 1)

(Neártico)

2013 - **Corvo**, campos médios, 1 ind., 12 a 15 de Outubro (P.-A. Crochet, V. Legrand). Existe fotografia.

Comentário: todos os três registos (um deles ainda não publicado) aceites para esta espécie foram feitos em Outubro, contrastando com os existentes para *Bombycilla garrulus* que foram realizados em Janeiro e Fevereiro, ou seja em pleno Inverno. Este facto indica que esta espécie se desloca para sul muito antes do início do Inverno.

Andorinha-de-testa-branca
(American Cliff Swallow)

Petrochelidon pyrrhonota (2, 3)

(América do Norte)

2013 - **Corvo**, miradouro, 1 ind., 6 de Outubro (J. Hansen, D. Monticelli). Existem fotografias

2013 - **Corvo**, miradouro, 2 inds., 8 a 14 de Outubro, (J. Hansen, D. Monticelli). Existem fotografias.

2013 - **Terceira**, Praia da Vitória, Cabo da Praia (pedreira), 1 ind. (prov. ad.), 26 de Outubro (H. Dufourny, G. Mirgain, P. Kuhno, S. Goulart). Existem fotografias.

Comentário: uma das aves do segundo registo no Corvo é a mesma do registo anterior de dia 6, portanto são contabilizados dois registos, que envolvem dois indivíduos.

Tordo-de-faces-cinzentas
(Grey-cheeked Thrush)

Catharus minimus (2, 1)

(Neártico)

2013 - **Corvo**, ribeira do Poço de Água, 1 ind., 14 de Outubro (V. Legrand). Existe fotografia.



Tordo-de-faces-cinzentas (Grey-cheeked Thrush), ribeira do Poço de Água, 14 Outubro 2013 (©Vicent Legrand)

Tordo-americano
(American Robin)

Turdus migratorius (0, 1)

(Neártico)

2013 - **Corvo**, entre a ribeira da Ponte e a Caldeira, 1 ind., 15 de Outubro (P. Malczyk). Existem fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo aceite para Portugal, de uma espécie com vários registos na Europa.*



Tordo-americano (American Robin), entre a ribeira da Ponte e a Caldeira, 15 Outubro 2013 (© Pawel Malczyk)

Petinha-fulva
(Buff-bellied Pipit)

Anthus rubescens (7, 1)

(América do Norte e Sibéria)

2013 - **Flores**, Ponta Delgada, campo de futebol, 1 ind., 26 a 31 de Outubro (M. Nóia, Richard Bonser). Existe fotografia.

Tico-tico-de-lincoln
(Lincoln's Sparrow)

Melospiza lincolni (1, 3)

(Neártico)

2012 - **Corvo**, estação eléctrica, 1 ind., 17 de Outubro (E. Didner, D. Monticelli). Existem fotografias.

2012 - **Corvo**, campos baixos, 1 ind., 18 de Outubro (J. Jones). Existem fotografias.



Tico-tico-de-lincoln (Lincoln's Sparrow), estação eléctrica, 17 Outubro 2012 (© David Monticelli)



Tico-tico-de-lincoln (Lincoln's Sparrow), campos médios, 31 Outubro 2016 (© David Monticelli)

2016 - **Corvo**, campos médios, 1 ind., 31 de Outubro (D. Monticelli, S. Czyz, L. Mortensen). Existem fotografias.

Comentário: *publica-se mais três registos desta espécie; a análise das fotos indica que os dois registos no Corvo em 2012 correspondem a aves diferentes.*

Tico-tico-coroado
(White-crowned Sparrow)

Zonotrichia leucophrys (3, 1)

(Neártico)

2013 - **Corvo**, campos médios, 1 ind., 20 a 30 de Outubro (V. Legrand). Existem fotografias.



Tico-tico-coroado (White-crowned Sparrow), campos médios, 20 Outubro 2013 (© Vicent Legrand)

Chingolito
(White-throated Sparrow)

Zonotrichia albicollis (0, 2)

(Neártico)

2013 - **Corvo**, ribeira da Ponte, 1 ind. 1.º inv., 16 a 19 de Outubro (K. Rouck, V. Legrand). Existem fotografias.

2013 - **Flores**, Santa Cruz das Flores, Fajã do Conde, 1 ind., 1 de Novembro (J. Aalto, R. Bonser, I. Sahi, M. Suojarinne). Existe fotografia.

Comentário: *os dois primeiros registos desta espécie para Portugal, refletindo talvez um menor esforço nos Açores durante os meses de Inverno, potencialmente melhores para os pardais americanos.*



Chingolito (White-throated Sparrow), ribeira da Ponte, 16 Outubro 2013 (© Kris De Rouck)

Triste-pia
(Bobolink)

Dolichonyx oryzivorus (12, 1)

(América do Norte)

2013 - **Corvo**, estrada para o aterro sanitário, 3 inds., 12 de Outubro (Z. Kajzer, D. Monticelli, J. Hansen). Existem fotografias.

Riscadinha
(Black-and-white Warbler)

Mniotilta varia (3, 3)

(Neártico)

2013 - **Corvo**, ribeira do Cantinho, 1 fêmea, 4 a 6 de Outubro (R. Ek, K. Haataja, D. Monticelli, V. Legrand). Existe fotografia.

2013 - **Corvo**, vale do farol, 1 macho, 9 a 16 de Outubro (V. Legrand). Existe fotografia.

2013 - **Corvo**, ribeira da Ponte, 1 ind., 30 de Outubro (J. Aalto, I. Sahi, M. Suojarinne, R. Bonser, L. Gregory). Existem fotografias.



Riscadinha (Black-and-white Warbler), ribeira do Cantinho, 4 Outubro 2013 (© David Monticelli)

Mariquita-de-mascarilha
(Common Yellowthroat)

Geothlypis trichas (8, 2)

(América do Norte)

2013 - **Corvo**, campos médios, 1 ind., 12 de Outubro (D. Monticelli). Existe fotografia.

2013 - **Corvo**, a Sul do aeródromo, 1 macho 1.º inv., 14 e 15 de Outubro (M. Brunn). Existe fotografia.

Comentário: *corrige-se agora a contagem dos registos existentes, já que in Jara et al. 2009-10, duas aves vistas em datas diferentes, mas no mesmo local, foram contabilizadas como sendo um único registo; com as actuais regras de contagem, a segunda ave passa a ser contada separadamente e o número de registos existentes passa a oito.*

Mariquita-de-rabo-vermelho
(American Redstart)

Setophaga ruticilla (5, 1)

(Neártico)

2013 - **Corvo**, ribeira da Ponte, 1 macho 1.º inv., 8 a 14 de Outubro (J. Jones, K. Haataja, D. Monticelli). Existe fotografia.



Mariquita-de-rabo-vermelho (American Redstart), ribeira da Ponte, 8 Outubro 2013 (© David Monticelli)

Mariquita-azul
(Northern Parula)

Setophaga americana (5, 1)

(América do Norte)

2013 - **Corvo**, a Sul do aeródromo, 1 ind., 6 a 8 de Outubro (V. Legrand, J. Hansen, D. Monticelli). Existe fotografia.



Mariquita-azul (Northern Parula), a Sul do aeródromo, 6 Outubro 2013 (© David Monticelli)

Mariquita-azul-de-garganta-preta
(Black-throated Blue Warbler)

Setophaga caerulescens (2, 1)

(Neártico)

2013 - **Corvo**, ribeira do Cantinho, 1 macho 1.º inv., 4 a 5 de Outubro (R. Ek, K. Haataja, D. Monticelli, V. Legrand). Existe fotografia.



Mariquita-azul-de-garganta-preta (Black-throated Blue Warbler), ribeira do Cantinho, 4 Outubro 2013, (© David Monticelli)

Mariquita-coroada
(Myrtle Warbler)

Setophaga coronata (8, 1)

(América do Norte)

2013 - **Flores**, Santa Cruz das Flores, lagoa Seca, 1 ind., 14 de Outubro (D. Mitchell). Existe fotografia.

Mariquita-de-garganta-amarela
(Yellow-throated Warbler)

Setophaga dominica (0, 1)

(América do Norte)

2013 - **Corvo**, ribeira do Poço de Água, 1 ind., 16 e 17 de Outubro (J. Jones, V. Legrand). Existe fotografia.

Comentário: *este é o primeiro registo desta espécie no Paleártico Ocidental. Curiosamente esta espécie não foi incluída na lista de espécies possíveis de ocorrer na Europa feita por Robbins 1964. Nesse artigo, que actualmente é considerado um trabalho pioneiro sobre a divagância transatlântica, analisou-se a probabilidade de ocorrência de uma série de espécies que não tinham à data ainda sido registadas na Europa. É possível usar as conclusões do artigo para analisar os registos nos Açores, e neste caso embora os Açores estejam muito longe da Europa Continental, a verdade é que os registos seguem um padrão semelhante ao descrito no artigo. A ocorrência desta espécie foi sem dúvida inesperada, mas demonstra uma vez mais o potencial dos Açores e especialmente do Corvo para a observação de espécies neárticas no contexto do Paleártico Ocidental.*



Mariquita-de-garganta-amarela (Yellow-throated Warbler), ribeira do Poço de Água, 16 Outubro 2013 (© Vicent Legrand)

Mariquita-da-pradaria
(Prairie Warbler)

Setophaga discolor (0, 1)

(América do Norte)

2012 - **Corvo**, vale do farol, 1 ind., 20 de Outubro (E. Didner). Existem fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo desta espécie no Paleártico Ocidental. Embora a ocorrência desta espécie na Europa tenha sido prevista há décadas (Robbins 1964), a verdade é que nunca foi registada na Europa e este registo é o primeiro para o Paleártico Ocidental. Esta espécie tem uma distribuição mais a sul do que outras espécies neárticas sendo talvez essa uma das razões para haver apenas um registo.*



Mariquita-da-pradaria (Prairie Warbler), Vale do Farol, 20 Outubro 2012 (© Vicent Legrand)

Mariquita-verde-de-garganta-preta
(Black-throated Green Warbler)

Setophaga virens (4, 1)

(América do Norte)

2013 - **Corvo**, Pico, 1 ind., 24 a 28 de Outubro (D. Monticelli, M. Brunn). Existe fotografia.

Realejo

(Rose-breasted Grosbeak)

Pheucticus ludovicianus (12, 2)

(América do Norte)

2013 - **Corvo**, Fojo, 1 ind., 1 a 11 de Outubro (D. Monticelli, V. Legrand). Existe fotografia.

2013 - **Corvo**, campos médios, 1 ind., 21 a 22 de Outubro (Z. Kajzer, D. Spittle). Existe fotografia.

Mariposa-azul
(Indigo Bunting)

Passerina cyanea (14, 2)
(América do Norte)

2013 - **Corvo**, campos baixos, 1 ind., 5 de Outubro (K. Haataja, D. Monticelli, M. Lukaszewicz). Existe fotografia.

2013 - **Corvo**, campos médios, 1 ind., 21 a 22 de Outubro (D. Spittle). Existe fotografia.

Comentário: *corrige-se agora a contagem dos registos existentes, já que in Jara et al. 2008, foi publicado um registo para 7 indivíduos que foram vistos em diferentes datas e locais; com as actuais regras de contagem, esse registo passa a contar como três diferentes, e a contagem de registos é corrigida para 14.*

ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA

Piadeira-americana
(American Wigeon)

Mareca americana (1, 1)
(Neártico)

2009 - **Madeira**, lagoa do Lugar de Baixo, 1 ind., 28 de Novembro (J. Cavaco). Existe fotografia.

Comentário: *este é o segundo registo homologado pelo Comité para esta região. Existem registos posteriores que estão em análise.*

Marrequinha-americana
(Green-winged Teal)

Anas carolinensis (3, 0)
(Neártico)

2010 - **Madeira**, lagoa do Lugar de Baixo, 1 ind. macho eclipse, 1 a 3 de Agosto (L. Gregory). Existem fotografias.

2010 - **Madeira**, Ribeira da Janela, Porto Moniz, 1 ind. macho eclipse, 3 de Agosto (L. Gregory). Existem fotografias.

Comentário: *estes registos não foram contabilizados no total, uma vez que estas aves correspondem quase certamente a indivíduos observados nestes locais, pelo menos, desde Fevereiro de 2007, no caso do macho da Ribeira da Janela e Maio de 2007 no de Lugar de Baixo (ver Jara et al. 2009-10).*

Pato-rabilongo
(Long-tailed Duck)

Clangula hyemalis (0, 1)
(Eurásia e América do Norte, em latitudes boreais)

2013 - **Madeira**, Ponta do Sol, lagoa do Lugar de Baixo, 1 macho em muda para plumagem de Verão, 2 de Junho (A. Ferreira, P. Serrano). Existem fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo para a região.*



Pato-rabilongo (Long-tailed Duck), Ponta do Sol, lagoa do Lugar de Baixo, 2 Junho 2013 (© André Ferreira)

Merganso-grande
(Goosander)

Mergus merganser (0, 1)
(Eurásia e América do Norte)

2011 - **Porto Santo**, junto ao porto de abrigo do Porto Santo, 1 fêmea, 2 de Janeiro (A. Ferreira). Existe fotografia.

Comentário: *este é o primeiro registo para a região e aconteceu numa altura em que houve um importante influxo da espécie em Portugal Continental, resultante de aves deslocadas por uma onda de frio na Europa Central.*


Paínho-de-barriga-preta (Black-bellied Storm Petrel)

Fregatta tropica (0, 1)

(Oceanos do Hemisfério Sul)

2011 - **Madeira**, ca. 15 milhas a NE da Madeira, 1 ind., 8 de Agosto (C. Fagundes, H. Romano, H. Sperling, E. Bruin, R. Dijk, S. Davison, U. Paal). Existem fotografias.

Comentário: *embora haja registos aceites em Espanha, incluído uma ave em 2011 in Gutiérrez et al. 2011, cronologicamente este é o primeiro efectuado no Paleártico Ocidental.*



Paínho-de-barriga-preta (Black-bellied Storm Petrel), ca. 15 milhas a NE da Madeira, 8 Agosto 2011 (© Uku Paal)

Colhereiro (Eurasian Spoonbill)

Platalea leucorodia (4, 1)

(Paleártico)

2014 - **Madeira**, Machico, Ribeira de Machico, 1 ind., 1 a 3 de Agosto (To. Austin, Th. Austin, P. Nicolau, M. Ribeiro). Existem fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo homologado feito na ilha da Madeira, todos os anteriores tinham sido feitos em Porto Santo. Corrige-se também a contagem dos registos existentes, já que os dois registos efectuados no Inverno de 2008/2009 no campo de golfe e que foram publicados in Muxacho et al. 2011 foram agora contabilizados como sendo apenas um.*



Colhereiro (Eurasian Spoonbill), Machico, Ribeira de Machico, 1 ind., 3 Agosto 2014 (© Pedro Nicolau)

Savacu-de-coroa (Yellow-crowned Night Heron)

Nyctanassa violacea (1, 0)

(Centro e Leste da América do Norte até ao Norte da América do Sul)

2011 - **Madeira**, Funchal, Parque Santa Catarina, 1 ind., 22 de Janeiro a 4 de Setembro (N. Parreira, M. Nunes, S. Nunes). Existem fotografias.

Comentário: *publica-se agora a data completa de um registo já publicado in Matias et al. 2018.*

Gaiivotão-real*(Great Black-backed Gull)**Larus marinus* (1, 1)

(Holárctico)

2005 - **Madeira**, Porto Santo, 1 ind., 8 de Agosto (P. Bertilsson, S. Ch.). Existe fotografia.**Comentário:** *este é apenas o segundo registo homologado pelo Comité para esta região.***Tagaz****(Gull-billed Tern)***Gelochelidon nilotica* (2, 1)

(Cosmopolita)

2014 - **Madeira**, Funchal, marina do Funchal, 1 ad., 29 de Julho (P. Nicolau, M. Ribeiro). Existem fotografias.Tagaz (Gull-billed Tern), Funchal, marina do Funchal, 29 Julho 2014
(© Pedro Nicolau)**Moleiro-rabilongo****(Long-tailed Skua)***Stercorarius longicaudus* (4, 1)

(Eurásia e América do Norte, em latitudes boreais)

2010 - **Madeira**, costa Norte da Ilha da Madeira, 1 ind., 6 de Agosto (L. Gregory). Existem fotografias.**Comentário:** *é aqui corrigido um erro de contagem feito in Costa et al. 1999, passando o total de 3 para 4.*Falcão-da-rainha (Eleonora's Falcon) Pico do Arceiro, 21 Agosto 2012
(© Ernst Albegger)**Falcão-da-rainha****(Eleonora's Falcon)***Falco eleonora* (3, 1)

(Europa Meridional e Norte de África)

2012 - **Madeira**, Pico do Arceiro, 4 inds., 21 de Agosto (E. Albegger, P. Kolleritsch, J. Ringert, C. Roland). Existem fotografias.**Comentário:** *um registo envolvendo 4 aves em pleno período reprodutivo da espécie.***Calhandrinha****(Greater Short-toed Lark)***Calandrella brachydactyla* (0, 1)

(Paleárctico)

2014 - **Madeira**, Machico, IBA Ponta de São Lourenço, 1 ad., 5 de Maio (A. Evenstad, A. Wolf, C. Fagundes). Existem fotografias.**Comentário:** *este é o primeiro registo para a ilha da Madeira, havendo, no entanto dois para as Selvagens.*



Calhandrinha (Greater Short-toed Lark), Ponta de São Lourenço, 5 Maio 2014 (© Amy Evenstad)

Tordo-zornal (Fieldfare)

Turdus pilaris (1, 1)

(Eurásia)

2003 - **Madeira**, Ponta da Calheta, 1 ind., 6 de Dezembro (S. Rodebrand).

Papa-moscas (European Pied Flycatcher)

Ficedula hypoleuca (3, 1)

(Eurásia)

2008 - **Madeira**, Parque Ecológico do Funchal, 11 inds., 28 de Abril a 2 de Maio (T. Valkenburg, J. Nunes).

Comentário: *este é apenas o quarto registo homologado para a região, todos eles feitos em 2008, o que indicia que a espécie não está a ser reportada, provavelmente por falta de observadores, mas também por causa do muito habitat disponível.*

Alvéola-citrina (Citrine Wagtail)

Motacilla citreola (0, 1)

(Norte e Leste da Europa e Ásia)

2011 - **Madeira**, Ponta do Sol, lagoa do Lugar de Baixo, 1 juv., 10 de Setembro (J. Simons, E. Ebels). Existem fotografias.

Comentário: *um dos mais interessantes registos recebidos para esta região e uma espécie muito inesperada, cuja normal rota migratória não passa pelo corredor Oeste estando, portanto, muito longe da sua normal rota migratória. De notar, no entanto, que os registos desta espécie têm aumentado nos últimos anos em Portugal Continental, não sendo de excluir que, tal como outras espécies do Leste Europeu, esta espécie esteja também a mudar a sua rota migratória.*



Alvéola-citrina (Citrine Wagtail), Ponta do Sol, lagoa do Lugar de Baixo, 10 Setembro 2011 (© Joost Simons)

Petinha-das-árvores (Tree Pipit)

Anthus trivialis (2, 1)

(Europa e Ásia Central)

2008 - **Madeira**, Ponta do Pargo, 4 inds., 1 de Maio (T. Valkenburg, G. Silva, M. Suarez).

 ILHAS SELVAGENS

Painho-de-swinhoe
(Swinhoe's Storm Petrel)
Oceanodroma monorhis (2, 5)

(Japão, para oeste ao Mar Amarelo nas costas da China e Coreia do Sul, e para norte ao extremo Sudeste da Rússia)

2007 - **Selvagens**, Selvagem Grande, planalto, 1 fêmea, 15 de Setembro (R. Matias). Gravação sonora.

2007 - **Selvagens**, Selvagem Grande, planalto, 1 fêmea, 16 de Setembro (R. Matias). Gravação sonora. (observada num local diferente da ave de dia 15 e considerada uma ave diferente)

2008 - **Selvagens**, Selvagem Grande, planalto, 2 inds. (macho e fêmea), 16 de Junho (R. Matias). Gravação sonora.

2008 - **Selvagens**, Selvagem Grande, planalto, 1 macho, 18 de Junho a 2 de Julho (R. Matias). Gravação sonora. [provavelmente o mesmo macho já reportado no local no ano anterior na zona, (R. Matias *in* Jara *et al.* 2009-10).]

2008 - **Selvagens**, Selvagem Grande, planalto, 1 fêmea, 30 de Junho (R. Matias). Gravação sonora.

2009 - **Selvagens**, Selvagem Grande, planalto, 1 fêmea, 14 a 15 de Junho (R. Matias). Existem fotografias.

2009 - **Selvagens**, Selvagem Grande, planalto, 1 fêmea, 22 de Junho (R. Matias). Existem fotografias. (observada num local diferente da ave dos dias 14 e 15 de Junho e considerada uma ave diferente)

Comentário: a fêmea de 30 de Junho de 2008 não foi contabilizada, já que é provável que seja a mesma que foi observada no mesmo local em 16 de Setembro de 2007. Conjugando as diferentes

observações é razoável assumir que em 2007/2008 foram observados 2 casais; num dos locais as aves estavam juntas, no outro local foi ouvido primeiro um macho e depois uma fêmea.



Painho-de-swinhoe (Swinhoe's Storm Petrel), Selvagem Grande, planalto, 14 Junho 2009 (© Rafael Matias)

Toutinegra-real-ocidental
(Western Orphean Warbler)
Sylvia hortensis (0, 1)

(Europa Meridional e Norte de África)

2006 - **Selvagens**, Selvagem Grande, Selvagens, 1 ind. (prov. macho), 3 de Setembro (R. Matias). Existem fotografias.

Comentário: este registo é, não só o primeiro para as Selvagens, mas o primeiro para a Macaronésia portuguesa.

2. Espécies incluídas na categoria D

PORTUGAL CONTINENTAL

Pato-casarca-comum**(Ruddy Shelduck)***Tadorna ferruginea* (39, 0)

(Ásia Central e Ocidental, Sudeste da Europa e Noroeste de África)

2012 - **Coimbra**, Figueira da Foz, ilha da Murraceira e Gala, 1 ind., 23 de Julho a 18 de Novembro (A. Gonçalves, J. Irving). Existe fotografia.

Comentário: publica-se agora a data completa de um registo já publicado in Matias et al. 2018. Corrige-se também a contagem dos registos existentes já que in Jara et al. 2009-10 duas aves vistas em datas diferentes mas no mesmo local foram contabilizadas como sendo um único registo; com as actuais regras de contagem, a segunda ave passa

a ser contada separadamente e o número de registos existentes passa a trinta e nove. Embora haja registos desta espécie ao longo de todo o ano (ver fig.8), parece haver mais registos na Primavera e depois em Setembro, uma vez que a espécie cria em Marrocos, é possível que algumas aves sejam provenientes dessa população.

Íbis-sagrado**(African Sacred Ibis)***Threskiornis aethiopicus* (4, 1)

(África Subsariana, com populações naturalizadas em França)


2009 - **Faro**, Loulé, Quinta do Lago, 1 ind., 3 de Julho (J. Turlewicz). Existem fotografias.

Fig. 8. Distribuição quinzenal do número de indivíduos de pato-casarca-comum em Portugal Continental (N = 53). Os meses são representados pelas suas iniciais (com início em Janeiro = J, e terminando em Dezembro = D). *Time distribution of Ruddy Shelduck from Mainland Portugal in 15-day periods. Months are represented by their initials (starting in January = J, and ending in December = D).*

3. Registos incluídos na categoria E

PORTUGAL CONTINENTAL

Pato-casarca-comum *Tadorna ferruginea*, 2011 - **Porto**, Parque da Cidade do Porto, 1 ind., 5 de Fevereiro (J. Gomes). (*esta ave aparenta ser uma ave de cativo permanecendo no mesmo local durante mais de um ano*) / **Pato-casarca-comum** *Tadorna ferruginea*, 2012 - **Porto**, Matosinhos, Parque da Cidade do Porto, 1 fêmea, 4 de Fevereiro (C. Carneiro, E. Correia). (*esta ave aparenta ser uma ave de cativo permanecendo no mesmo local durante mais de um ano*) / **Pato-casarca-comum**

Tadorna ferruginea, 2012 - **Lisboa**, Oeiras, pista de canoagem, 1 ind., 30 de Junho (L. Avelar). (*este indivíduo estava anilhado com uma anilha de cativo*) / **Pato-casarca-comum** *Tadorna ferruginea*, 2014 - **Aveiro**, Ovar, barrinha de Esmoriz, 1 ad., 10 de Setembro (P. Leite). (*este indivíduo apresentava primárias cortadas*) / **Íbis-sagrado** *Ibexiornis aethiopicus*, 2014 - **Faro**, Lagos, Boca do Rio, 2 inds., 3 de Março (F. Ström). (*um dos indivíduos estava anilhado com uma anilha de cativo*).

LISTA DE REGISTOS NÃO ACEITES

PORTUGAL CONTINENTAL

Pato-escuro-americano *Anas rubripes*, 2002 - **Braga**, Esposende, estuário do Cávado, 1 ind., 24 de Março, (*não é possível excluir um pato-real Anas platyrhynchos de forma doméstica*) / **Charrela** *Perdix perdix*, 2013 - **Bragança**, Serra de Montesinho, 8 inds., 25 de Maio, (*a documentação apresentada parece indicar que eram Alectoris sp.*) / **Mobelha-grande** *Gavia immer*, 2009 - **Leiria**, Peniche, cabo Carvoeiro, 1 ind., 27 de Março, (*a descrição apresentada foi insuficiente para aceitar este registo com total segurança*) / **Albatroz-de-sobrancelha** *Thalassarche melanophris*, 2013 - **Faro**, Albufeira, no mar em frente da lagoa dos Salgados, 1 ind., 9 de Dezembro, (*a descrição da ave e o comportamento descrito apontam para ganso-patola Morus bassanus*) / **Corvo-marinho-de-peito-branco** *Phalacrocorax carbo lucidus*, 2014 - **Faro**, Castro Marim, praia da Alagoa, 1 ad., 13 de Janeiro, (*não é possível excluir um juvenil de Phalacrocorax carbo sinensis*) / **Garça-dos-recifes** *Egretta gularis*, 2008 - **Setúbal**, Montijo, estuário do Tejo, 1 ind., 28 a 29 de Setembro, (*as fotos não permitem excluir garça-branca-pequena Egretta garzetta*) / **Tartaranhão-pálido** *Circus macrourus*, 2013 - **Lisboa**, Vila Franca de Xira, 1 fêmea, 19 de Abril, (*a descrição é insuficiente para excluir outras espécies de tartaranhões*) / **Bútio-mourisco** *Buteo rufinus cirtensis*, 2013 - **Beja**, Mértola, perto de Mértola, 1 ind., 16 de Fevereiro, (*não é possível excluir ou-*

tros Buteos sp.) / **Bútio-mourisco** *Buteo rufinus cirtensis*, 2013 - **Setúbal**, Sesimbra, 4 juvs., 16 de Abril, (*a descrição não permite excluir bútio-das-estepes B. b. vulpinus nem híbridos entre bútio-mourisco Buteo rufinus cirtensis e águia-d'asa-redonda Buteo buteo*) / **Galeirão-de-crista** *Fulica cristata*, 2013 - **Setúbal**, Sesimbra, lagoa Pequena, 1 ind., 12 de Abril, (*a descrição apresentada foi insuficiente para aceitar este registo com total segurança*) / **Batuirucu** *Pluvialis dominica*, 2013 - **Leiria**, Peniche, campos do Sol Village II, 1 ind. 1.º inv., 28 de Setembro, (*as fotos apresentadas não permitem excluir tarabola-cinzenta Pluvialis squatarola*) / **Gaivota-d'asa-escura** *Larus fuscus fuscus*, 2013 - **Aveiro**, Espinho, 1 ad., 8 de Fevereiro, (*as fotos apresentadas foram insuficientes para aceitar este registo com total segurança dada a sobreposição com outras subespécies*) / **Gaivota-do-cáspio** *Larus cachinnans*, 2012 - **Leiria**, ribeira de São Domingos, Peniche, 1 ind. 1.º inv., 27 de Janeiro, (*a documentação apresentada não permite excluir gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis*) / **Gaivota-prateada-americana** *Larus smithsonianus*, 2003 - **Coimbra**, Figueira da Foz, 1 ind., 12 a 13 de Março, (*as fotografias apresentadas não permitem excluir gaivota-prateada Larus argentatus*) / **Andorinhão-cafre** *Apus caffer*, 2011 - **Porto**, aeroporto Sá Carneiro, 1 ind., 2 de Abril, (*a descrição apresentada é inconclusiva*).

 ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES

Corvo-marinho-d'orelhas *Phalacrocorax auritus*, 2013 - **Terceira**, Praia da Vitória, Cabo da Praia, 5 inds., 11 de Fevereiro, (*as fotos apresentadas não permitem excluir com segurança corvo-marinho-comum* *Phalacrocorax carbo*). / **Maçarico-galego-americano** *N. p. hudsonicus*, 2002 - **Terceira**, Cabo da Praia, 1 ind., 9 de Outubro (*a fotografia disponível não permite excluir as outras subespécies*) / **Maçarico-galego-americano** *N. p. hudsonicus*, 2004 - **Terceira**, Cabo da Praia, 1 ad., 14 a 18 de Fevereiro, (*a fotografia disponível não permite excluir*

as outras subespécies) / **Pilrito-miúdo** *Calidris mauri*, 1998 - **Terceira**, Cabo da Praia, 1 ind., 24 a 27 de Setembro, (*as fotos mostram um pilrito-rasteirinho* *Calidris pusilla*) / **Narceja-de-wilson** *Gallinago delicata*, 2001 - **Terceira**, Cabo da Praia, 1 ind., 28 a 30 de Outubro, (*as fotografias disponíveis não permitem identificação segura até ao nível da espécie*) / **Chilreta** *Sternula albifrons*, 2004 - **São Miguel**, Ponta Delgada, 1 ind., 12 a 13 de Agosto, (*a descrição apresentada foi insuficiente para aceitar este registo com total segurança*).

 ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA

Frisada *Mareca strepera*, 2012 - **Madeira**, Faial, 1 ind., 22 de Junho, (*a foto apresentada mostra um macho em eclipse de pato-real* *Anas platyrhynchos*) / **Marreco** *Spatula querquedula*, 2008 - **Madeira**, Ribeira da Janela, 1 ind., 10 de Agosto, (*as fotografias disponíveis não permitem identificação segura até ao nível da espécie*) / **Ógea** *Falco subbuteo*, 2008 - **Madeira**, Ponta do Pargo, 1 ind., 29 de Abril, (*a descrição apresentada foi insuficiente para aceitar este registo com total segurança*) / **Gerifalte** *Falco rusticolus*, 2013 - **Madeira**, Machico, porto de Machico, 1 juv./2.º ano, 30 de Agosto, (*a descrição apresentada foi insuficiente para excluir outros Falco*

sp. e seus híbridos) / **Coruja-do-mato** *Strix aluco*, 2013 - **Madeira**, Funchal, Quinta Casa Grande do Palheiro, 1 ind. (encontrado morto), 4 de Novembro, (*as fotografias mostram uma coruja-das-torres* *Tyto alba*) / **Andorinha-dáurica** *Cecropis daurica*, 2012 - **Porto Santo**, Lagoa, Sitio do Tanque, 1 ind., 28 de Março, (*a documentação apresentada foi insuficiente para suportar identificação*) / **Trombeteiro-mourisco** *Bucanetes githagineus*, 2013 - **Madeira**, Ponta do Sol, lagoa do Lugar de Baixo, 15 inds. (machos e fêmeas), 2 de Maio, (*a descrição apresentada foi insuficiente para aceitar este registo com total segurança*).

 ILHAS SELVAGENS

Borrelho-grande-de-coleira *Charadrius hiaticula*, 2009 - **Selvagens**, Selvagem Pequena, 1 ind., 17 de Agosto, (*não foi possível excluir batuira-de-bando* *Charadrius semipalmatus*).

AGRADECIMENTOS

Agradecemos vivamente a todos os fotógrafos que cederam amavelmente e graciosamente as suas fotografias para ilustrar este relatório. Gostariamos também de agradecer a Flávio Oliveira por toda a ajuda prestada.

REFERÊNCIAS

- Costa, H. & o Comité Português de Raridades da SPEA 1997. Aves de ocorrência rara ou accidental em Portugal. Relatório do Comité Português de Raridades referente ao ano de 1995. *Pardela* 5: 4-19.
- Costa, H., M. Bolton, P. Catry, L. Gordinho & C.C. Moore 1999. Aves de ocorrência rara ou accidental em Portugal. Relatório do Comité Português de Raridades referente ao ano de 1996. *Pardela* 8: 3-23.
- Costa, H., M. Bolton, P. Catry, R. Matias, C. C. Moore & R. Tomé 2000. Aves de ocorrência rara ou accidental em Portugal. Relatório do Comité Português de Raridades referente aos anos de 1997 e 1998. *Pardela* 11: 3-27.
- Costa, H., M. Bolton, R. Matias, C.C. Moore & R. Tomé 2003. Aves de ocorrência rara ou accidental em Portugal. Relatório do Comité Português de Raridades referentes aos anos de 1999, 2000 e 2001. *Anuário Ornitológico* 1: 3-35.
- De Juana, E. y el Comité Ibérico de Rarezas de la SEO 1994. Observaciones homologadas de aves raras en España y Portugal. Informe de 1992. *Ardeola* 41 (1): 103-107.
- De Juana, E. y el Comité Ibérico de Rarezas de la SEO 1996. Observaciones homologadas de aves raras en España y Portugal. Informe de 1994. *Ardeola* 43 (1): 103-108.
- Elias, G., Costa, H., Matias, R., Moore, C. C. & Tomé, R. 2006. Aves de ocorrência rara ou accidental em Portugal. Relatório do Comité Português de Raridades referente ao ano de 2004. *Anuário Ornitológico* 4: 1-15.
- Gill, F & D Donsker (Eds). 2019. IOC World Bird List (v9.1). doi : 10.14344/IOC.ML.9.1
- Gutiérrez, R., J. A. Lorenzo, J. Elorriaga, G. Gorospe, D. López-Velasco, J. Martí-Aledo, G. Rodríguez y S. Sales 2013. Observaciones de aves raras en España, 2011. *Ardeola* 60: 437-506.
- Jara, J., Costa, H., Elias, G., Matias, R., Moore, C. C. & Tomé, R. 2007. Aves de ocorrência rara ou accidental em Portugal. Relatório do Comité Português de Raridades referente ao ano de 2005. *Anuário Ornitológico* 5: 1-34.
- Jara, J., H. Costa, R. Matias, C.C. Moore, C. Noivo & R. Tipper 2008. Aves de ocorrência rara ou accidental em Portugal. Relatório do Comité Português de Raridades referente aos anos de 2006 e 2007. *Anuário Ornitológico* 6: 1-45.
- Jara, J., P. Alfrey, H. Costa, R. Matias, C.C. Moore, J. L. Santos & R. Tipper 2009-10. Aves de ocorrência rara ou accidental em Portugal. Relatório do Comité Português de Raridades referente aos anos de 2008 e 2009. *Anuário Ornitológico* 7: 3-71.

- Matias, R., P. Catry, H. Costa, G. Elias, J. Jara, C.C. Moore & R. Tomé 2007. Lista sistemática das aves de Portugal Continental. *Anuário Ornitológico* 5: 74-132.
- Matias, R., P. Alfrey, H. Costa, J. Jara, C.C. Moore, J. S. Santos & R. Tipper 2011. Adições e alterações à lista das aves de Portugal Continental: primeira actualização. *Anuário Ornitológico* 8: 105-117.
- Matias, R., P. Alfrey, P.-A. Crochet, A. Gonçalves, J. Jara, D. Mitchell, C. C. Moore, J. Muchaxo, J. L. Santos, J. T. Tavares & R. Tipper 2012. Aves de ocorrência rara ou acidental em Portugal. Relatório do Comité Português de Raridades referente ao ano de 2011. *Anuário Ornitológico* 9: 3-56.
- Matias, R., P. Alfrey, P.-A. Crochet, A. Gonçalves, D. Mitchell, J. T. Tavares & R. Tipper 2018. Aves de ocorrência rara ou acidental em Portugal. Relatório do Comité Português de Raridades referente ao ano de 2012. *Anuário Ornitológico* 10: 3-66.
- Muchaxo, J., P. Alfrey, J. Jara, R. Matias, C.C. Moore, J. L. Santos & R. Tipper 2011. Aves de ocorrência rara ou acidental em Portugal. Relatório do Comité Português de Raridades referente ao ano de 2010. *Anuário Ornitológico* 8: 3-52.
- Robbins, Chandler S. 1964. Predictions of future Nearctic landbird vagrants to Europe. *British Birds* 73: 448-57.
- SPEA – Sociedade portuguesa para o estudo das aves (2019). Comité Português Raridades. Disponível em: <http://www.spea.pt/pt/observar-aves/comite-portugues-raridades/>. (Consultado em fevereiro de 2019)

ANUÁRIO ORNITOLÓGICO

Volume 11 | 2019

O Anuário Ornitológico é uma publicação anual da SPEA que reúne observações ornitológicas efectuadas em território português. As observações destinadas às secções “Noticiário Ornitológico” e “Aves Exóticas em Portugal” poderão ser enviadas por correio normal para a Sede da SPEA ou por correio electrónico para: noticiario@spea.pt.

Todos os observadores de aves que disponham de registos de espécies consideradas raras ou acidentais em Portugal, são convidados a enviar fotografias e/ou descrição da observação efectuada para o Comité Português de Raridades por meio de carta enviada para a Sede da SPEA ou por correio electrónico para: raridades@spea.pt (neste caso, poderá enviar esboços ou fotografias por correio normal ou, se digitalizados, por e-mail). A ficha de registo pode ser obtida em www.spea.pt.



ANUÁRIO ORNITOLÓGICO

Volume 11 | 2019



ÍNDICE

- 03 Aves de ocorrência rara ou acidental em Portugal. Relatório do Comité Português de Raridades referente aos anos de 2013 e 2014
Ray Tipper, Peter Alfrey, Paulo Alves, Pierre-André Crochet, Hélder Cardoso, Alexandre H. Leitão, Dominic Mitchell, Pedro Ramalho, Magnus Robb, João Tiago Tavares & Thijs Valkenburg

CONTENTS

- 03 Rare Birds in Portugal. Portuguese Rarities Committee report for 2013 and 2014
Ray Tipper, Peter Alfrey, Paulo Alves, Pierre-André Crochet, Hélder Cardoso, Alexandre H. Leitão, Dominic Mitchell, Pedro Ramalho, Magnus Robb, João Tiago Tavares & Thijs Valkenburg